



ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4279/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Ιωάννινα, 11-11-2016
Αριθμ. πρωτ. 4279

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Κων/νος Χαρίσης
Τηλέφωνο : 26510 09064-7130
Fax : 26510 07001
e-mail : supplies@cc.uoi.gr
<http://www.uoi.gr/services/economic/supplies>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α΄/2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ τ. Α΄ 159/10-8-2012).
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α΄) περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
3. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ.Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
5. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ Α΄ 226/27-10-2011).
6. Το Ν4250/2014 (ΦΔΚ74/Α΄/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύσιμος κώδικας) - Προπρωτεύσιμη διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β΄/2012).
10. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
11. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 29 Α΄/2 015).

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

12. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.13261α/27-01-2016 (Ω16Π469Β7Η-ΦΒΧ)
14. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα 807/29-9-2016 (16REQ005241976)
15. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αρ. πρωτ. 807/29-9-2016 (αριθ. Συν. 1455/159/26-9-2016), η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016».

Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται **στο ποσό των σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (49.528,76 €)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου **2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ** του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευθούν το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (2ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

		ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016	ΠΕΜΠΤΗ	10:00 πμ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016	ΤΕΤΑΡΤΗ	12.00
Τεύχη Διακήρυξης	<ul style="list-style-type: none">- Διαύγεια- ΚΗΜΔΗΣ- www.uoi.gr- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ** στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2^{ος} όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

Τεχνικής φύσεως πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ιππόλυτο Κακοσίμο στο τηλέφωνο: 2651008666

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, **μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ως ώρα 12:00 π.μ.**

στο Τμήμα Προμηθειών , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κτίριο Διοίκησης 2^{ος} Όροφος)
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχής που συνοδεύει την προσφορά να περιέχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 30-11-2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00.

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση του άρθρου 92 του ν.4412/2016.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

(1) τη λέξη Προσφορά, (2) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (3) τον τίτλο της σύμβασης, (4) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), (5) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (προσφέρων).

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου.

Συγκεκριμένα:

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1:

Υπόδειγμα 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ¹
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ² Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: ³ «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ⁴ 30/11/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου ⁵
Επωνυμία:
Διεύθυνση:.....
Τηλ. :.....
Email. :.....
A.Φ.Μ. :.....

2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

- **ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α** με την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** σύμφωνα με το Υπόδειγμα2:

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσης διακήρυξης.

Υπόδειγμα2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 30/11/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου
Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. :..... Email. :..... Α.Φ.Μ. :.....

- **ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β** με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3:

Υπόδειγμα3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 30/11/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου
Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. :..... Email. :..... Α.Φ.Μ. :.....

- Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, , σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.
- Η τεχνική προσφορά (πίνακας Παραρτήματος Α2) , είναι σε μορφή πίνακα συμμόρφωσης.
- Η τεχνική προσφορά **δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού.**

Υπόδειγμα4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 30/11/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου
Επωνυμία:
Διεύθυνση:.....
Τηλ. :
Email. :
A.Φ.Μ. :

- **Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο** μέσα στον κυρίως φάκελο, σε **δύο (2) αντίτυπα [και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου]**. Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, της παρούσης διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο.
- Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών.
- Οι τιμές, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δε θα γίνονται αποδεκτές.
- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
- Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 1. Αίτηση συμμετοχής** - Σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄» . Κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

- 2. Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό** ποσοστού 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού **798,85 ΕΥΡΩ**, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄.
- 3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016., ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, **ήτοι :**
- α)** Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ι 300 της 11.11.2008 σ.42),
 - β)** δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ Ι 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 - γ)** απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
 - δ)** τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ι 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 - ε)** νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ι 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
 - στ)** παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
- 4. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του**, έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
- Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
- 5. Πιστοποιητικό** εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους**, που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ' αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

- 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας**, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες.
- 7. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου** ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή. Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ Β).
- 8. Παραστατικό εκπροσώπησης**, εφ' όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
- 9. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου**, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
- 10. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986**, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:
- (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
- (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
- (δ) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
- (ε) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για το διάστημα που αναφέρεται κατωτέρω από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- * **Διευκρίνιση για τα Νομικά Πρόσωπα:** Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, και υπογράφονται αντιστοίχως απ' αυτούς.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίως φάκελο.

Η τιμή της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.

Η τιμή της προσφοράς δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,

οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο των **120 ημερών** απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής**. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο που θα αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού.

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Παρεκκλίσεις από τις τεχνοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή: α) ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή β) πλουσιώδεις.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το Άρθρο 57 ν. 4412/2016.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών:

α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.

Ελέγχεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφεται δε και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας προκήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, που πληρούν τους όρους της **παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια**. Και ακολουθεί η κατάταξη των **οικονομικών τους προσφορών**, κατά **φθίνουσα σειρά**. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την **χαμηλότερη τιμή συνολικά**.

Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτέες θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του

διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη **χαμηλότερη τιμή συνολικά**, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας

Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 91 του ν.4412/2016.:

- δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
- έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο.
- έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
- δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης.
- αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
- υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού.
- παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Άρθρο11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα καταθέσει υποχρεωτικά «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ').

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106, ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Παν/μίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (παράρτημα Α1). Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από το Παν/μιο Ιωαννίνων για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 15: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής (και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου), με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.

Η προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου **2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ** του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κρατήσεις:

α) Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Επιπλέον, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού για προμήθεια ειδών ή 8 % για παροχή υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρου φόρου, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ που υπάγεται.

Άρθρο 16 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

III. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του συνόλου της παροχής της υπηρεσίας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της υπηρεσίας.

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Άρθρο 17: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 18: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέλη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμματίο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Την ημερομηνία έκδοσης,

β) Τον εκδότη,

γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,

ζ) τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεση

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών και

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) του ν. 4412 /2016.
3. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα βάσει του ν.4412/2016 είτε να κατακυρώσει την προμήθεια στον τελευταίο μειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση απ' αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες:
 - **ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
 - **ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ - ΑΘΗΝΑ**
 - **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
 - **ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Ηπείρου - Ιωάννινα.

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα IV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Ιωάννινα, 11-11-2016

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Α1	- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παράρτημα Α2	- Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης
Παράρτημα Β	- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα Γ	- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Παράρτημα Δ	- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης
Παράρτημα Ε	- Υπόδειγμα Σύμβασης
Παράρτημα ΣΤ	- Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια και υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Αεροεξαγωγός με σπείρωμα 2" , διπλής ενεργείας εισαγωγής και εξαγωγής αέρα , για πίεση PN16 , με δακτύλιο στεγανοποίησης από EPDF , για γραμμές δικτύων νερού , ενδεικτικού τύπου GEMAK AS-B-200B1 , CE	TEM	1
2	Αιθυλενογλυκόλη (αντιψυκτικό) , συμπηκνωμένη-αναραιώτη ενισχυμένη με ισχυρά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για χρήση σε δίκτυα από σίδηρο-χαλκό-ρνσ , σε δοχείο 22Kgr/τεμάχιο , CE	ΚΙΛΟ	2200
3	Ανταλλακτική φούσκα (λάστιχο) , μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης (Χ.Π.) καζανακίου λεκάνης W.C. , CE	TEM	100
4	Ανταλλακτικό για φίλτρο νερού , από νήμα πολυπροπυλαινίου, κατάλληλο για επεξεργασία νερού / τρόφιμα , με φίλτρανση 20 micron , για 6 bar πίεση νερού , με μήκος φίλτρου 18 cm ή 7" , CE	TEM	10
5	Ανταλλακτικό για φίλτρο νερού , από νήμα πολυπροπυλαινίου, κατάλληλο για επεξεργασία νερού / τρόφιμα , με φίλτρανση 20 micron , για 6 bar πίεση νερού , με μήκος φίλτρου 25 cm ή 10" , CE	TEM	5
6	Ανταλλακτικό φουσκάκι (καπελάκι) μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης (Χ.Π.) καζανακίου λεκάνης W.C. , CE	TEM	100
7	Ανταλλακτικός μηχανισμός 1/2" για μπαταρία μπάνιου ή νιπτήρος τύπου Raini classica , ορειχάλκινος, μισής στροφής , CE	TEM	50
8	Ανταλλακτικός μηχανισμός 1/2" για μπαταρία μπάνιου ή νιπτήρος τύπου Perla ή Fiore , ορειχάλκινος , CE	TEM	200
9	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 2+1/2" , DN65 , 4 οπών , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2
10	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 3" , DN80 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2
11	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 4" , DN100 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2
12	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 6" , DN150 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	1
13	Αυτόματος εξαεριστήρας γραμμής καλοριφέρ 1/2" , ορειχάλκινος , για πίεση 10 bar , για 110° κελσίου , CE	TEM	50
14	Αυτόματος εξαεριστήρας γραμμής καλοριφέρ 3/8" , ορειχάλκινος , για πίεση 10 bar , για 110° κελσίου , CE	TEM	30
15	Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για δίκτυο θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου , με σπείρωμα 1+1/4" , μέσα βόλτα , πίεση εκτόνωσης 3 bar , ορειχάλκινη , CE	TEM	5
16	Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα , με σπείρωμα 1/2" , πίεση εκτόνωσης 12-14 bar , ορειχάλκινη , CE	TEM	5
17	Βαλβίδα νιπτήρος 1+1/4" , ορειχάλκινη , με ορειχάλκινη βίδα σύνδεσης , πλήρης με τάπα , CE	TEM	30
18	Βαλβίδα νεροχύτου 1+1/2" με υπερχειλίση φ32 και στρόγγυλο στόμιο , CE	TEM	5
19	Βαλβίδα νεροχύτου 1+1/2" με υπερχειλίση φ32 και τετράγωνο στόμιο , CE	TEM	5
20	Βάνα 1/2" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE	TEM	30
21	Βάνα 1" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE	TEM	30

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

22	Βάνα 3/4" σφαιρική, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα, ορειχάλκινη, με χειρολαβή αλουμινίου, για πόσιμο νερό, CE	TEM	20
23	Βάνα 1+1/4" σφαιρική, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα, ορειχάλκινη, με χειρολαβή αλουμινίου, για πόσιμο νερό, CE	TEM	5
24	Βανάκι 1/2" (μινι) σφαιρικό, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα – έξω βόλτα, ορειχάλκινο, με λαβή μπλέ ή κόκκινη, για πόσιμο νερό, CE	TEM	30
25	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ30mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
26	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ30mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
27	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ40mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
28	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ40mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
29	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ50mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
30	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ50mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
31	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ60mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
32	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ60mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5
33	Βρύση σφαιρική 1/2" βαρέως τύπου με λαβή αλουμινίου, ορειχάλκινη, για πόσιμο νερό, για εξωτερικούς χώρους, CE	TEM	25
34	Γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες, για προστασία και στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων από πετρέλαια και βενζίνες, με ενσωματωμένο πινέλο για εύκολη εφαρμογή, σε συσκευασία 60ml / τεμάχιο, CE	TEM	3
35	Γωνία Φ100 / 45°, ELOT 740, DIN 19531, πλαστική PVC γκρί, αποχετεύσεων, CE	TEM	20
36	Γωνία Φ40 45° αποχέτευσης, από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο, κατηγορίας "B", πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης, ενδεικτικού τύπου Valsir	TEM	10
37	Διακόπτης αυτόματου πληρώσεως 1/2", για εγκαταστάσεις θέρμανσης κλειστού κυκλώματος, με ρακόρ με σπείρωμα 1/2" για σύνδεση με το δίκτυο νερού, μαζί με το μανόμετρο 1/4", με βαλβίδα αντεπιστροφής, για πίεση εισόδου νερού τουλάχιστον 10 bar και πίεση εξόδου νερού ρυθμιζόμενη, τουλάχιστον από 0,5 – 4 bar, CE	TEM	10
38	Δίχαλο για μπαταρία μπάνιου, νικελέ, CE	TEM	30
39	Εξωτερικό φλουσόμετρο W.C. με σπείρωμα σύνδεσης 1/2" έξω βόλτα, πατητό με χρονοκαθυστέρηση 6sec, CE	TEM	3
40	Εξωτερικό φλουσόμετρο W.C. με σπείρωμα σύνδεσης 3/4" έξω βόλτα, πατητό με χρονοκαθυστέρηση 6sec, CE	TEM	3
41	Καλώδιο σιλικόνης, υψηλής τάσης για καυστήρες πετρελαίου, Φ 6,35mm, CE	MET	20
42	Κλίπς (ακροδέκτες), για καλώδιο υψηλής τάσης καυστήρων 6,35mm, βαρέως τύπου, CE	TEM	50
43	Καζανάκι λεκάνης w.c., χαμηλής πίεσης 1/2", επικαθήμενο, πλαστικό, λευκό, με την παροχή νερού στο πλάι, CE	TEM	10
44	Καζανάκι λεκάνης w.c., επίτοιχο, μεσαίας θέσης ή πίεσης, 1/2" πλαστικό λευκό, με την παροχή νερού στο πλάι, CE	TEM	10
45	Κάθισμα λεκάνης w.c., λευκό, από βακελίτη ή πλαστικό, 43 cm X 34 cm, CE	TEM	70
46	Κόλλα με πινέλο για σωλήνες και εξαρτήματα PVC, 250ml / τεμ., CE	TEM	6
47	Καυστική σόδα 98% (υδροξείδιο νατρίου NaOH), σε στερεά μορφή, λέπι, για καθαρισμό αποχετεύσεων-φρεατίων-υπονόμων, σε σακιά 25Kgr / τεμάχιο, CE	KIΛO	1000
48	Κυκλοφορητής ζεστού νερού, με ρακόρ, 230V, 50/60HZ, σύνδεση R 1", απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-6 PN	TEM	1

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

	6/10 , CE		
49	Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-8 PN 6/10 , CE	TEM	1
50	Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-10 PN 6/10 , CE	TEM	1
51	Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-8 PN 6/10 , CE	TEM	1
52	Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-10 PN 6/10 , CE	TEM	1
53	Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-6 PN 6/10 , CE	TEM	2
54	Κυκλοφορητής πόσιμου ζεστού νερού χρήσης , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση Rq 1" , απόσταση στομίων 180mm , ορειχάλκινος , ενδεικτικού τύπου WILO STAR Z 25 / 6 PN 10 , CE	TEM	1
55	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN40 ή 1+1/2" , απόσταση στομίων 220mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 40 / 1-4 PN 6/10 , CE	TEM	1
56	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN40 ή 1+1/2" , απόσταση στομίων 220mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 40 / 1-8 PNG10 , CE	TEM	1
57	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN50 ή 2" , απόσταση στομίων 240mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 50 / 1-8 PN 6/10 , CE	TEM	1
58	Λάστιχο στεγανοποίησης κωνικό 1+1/2" X Φ40 , για σιφώνι νεροχύτη , CE	TEM	200
59	Λάστιχο στεγανοποίησης ΝΑΥΤΙΛΟΣ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	50
60	Λάστιχο στεγανοποίησης ΣΑΜΠΡΙΝΑ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30
61	Λάστιχο στεγανοποίησης OLI - VALSIR , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30
62	Λάστιχο στεγανοποίησης LAMAPLAST χελιάκι Φ37,5 X 64 , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	20
63	Λάστιχο στεγανοποίησης ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30
64	Μανόμετρο γλυκερίνης ,πίεσης νερού 0-10 bar , με σπείρωμα σύνδεσης αρσενικό 1/4" , CE	TEM	30
65	Μαστός Φ15X1/2" Ε.Β. Ορειχάλκινος , CE	TEM	50
66	Μαστός 1/8"-1/8" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20
67	Μαστός 1/4"-1/4" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20
68	Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	50
69	Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , σιδερένιος - μαύρος , CE	TEM	50
70	Μαστός 1/8"-1/4" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20
71	Μαστός 1/4"-3/8" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20
72	Μαστός 1/4"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20
73	Μειωτής πίεσης νερού 1/2" , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου 16 bar τουλάχιστον και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου εως 3 bar τουλάχιστον , με σώμα ορειχάλκινο , CE	TEM	8
74	Μηχανισμός καζανακίου αέρος W.C., πατητός , με μπουτόν αέρος για στενή τρύπα στο καζανάκι , πλήρης , CE	TEM	50
75	Μίνιο υδραυλικών , για αντισκωριακή προστασία και στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων , 250ml / τεμάχιο , χωρίς μόλυβδο , CE	TEM	3
76	Μπαταρία μπάνιου απλή με πόμολα (χερούλια) , επιτοίχια , πλήρης με τηλέφωνο ντουζ και σπιράλ ντουζ , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή	TEM	70

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

	ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE		
77	Μούφα χάλκινη Φ35 , CE	TEM	10
78	Μούφα χάλκινη Φ42 , CE	TEM	10
79	Μούφα χάλκινη Φ54 , CE	TEM	10
80	Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα , διπλή για ζεστό και κρύο νερό , με πόμολα (χερούλια) , με σπείρωμα σύνδεσης 1/2" , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	80
81	Μπαταρία νιπτήρος 1ας οπής , διπλή με πόμολα (χερούλια) , για ζεστό και κρύο νερό , με σπείρωμα σύνδεσης 1/2" , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	50
82	Μπαταρία νιπτήρος 1ας οπής , απλή , μονή για κρύο νερό , με σπείρωμα σύνδεσης 1/2" , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	5
83	Μπαταρία πάγκου εργαστηρίων , μιάς οπής , διπλή για ζεστό και κρύο νερό , με πόμολα , ρουξούνι 200mm και βίδα στήριξης 3/4" 4cm μήκος , με σωληνάκια 3/8" για την παροχή νερού (όχι σπείρωμα σύνδεσης) , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , μάρκας Heinrichschulte ή αντίστοιχη με τα ίδια χαρακτηριστικά , CE	TEM	10
84	Μπουτόν αέρος για καζανάκια πορσελάνης , με στενή τρύπα στο καπάκι (2,4cm) και με μήκος σπειρώματος στερέωσης 2cm τουλάχιστον , CE	TEM	100
85	Νιπτήρας μπάνιου 52cm X 43cm μαζί με την βαλβίδα του , από λευκή πορσελάνη , μιάς οπής , με δυο τρύπες στήριξης για τον τοίχο , χωρίς κολόνα , CE	TEM	5
86	Περμανίτης άνευ αμιάντου , 1mm πάχος , σε φύλλο τετραγωνικής διατομής με εμβαδό $\geq 1,50m^2$, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 28091-2 , για πόσιμο νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός ατμός , πίεση λειτουργίας 50 bar τουλάχιστον και θερμοκρασία 180°C , CE	ΦΥΛΛΟ	2
87	Περμανίτης άνευ αμιάντου , 1,50mm πάχος , σε φύλλο τετραγωνικής διατομής με εμβαδό $\geq 1,50m^2$, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 28091-2 , για πόσιμο νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός ατμός , πίεση λειτουργίας 50 bar τουλάχιστον και θερμοκρασία 180°C , CE	ΦΥΛΛΟ	2
88	Πυρίμαχη κόλλα (Μαγκανέζα) , για στερέωση και σφράγιση σε εστίες φωτιάς , στεγανοποίηση αερίων σε λέβητες πετρελαίου και καμινάδες , σε φυσίγγιο 310ml / τεμάχιο , με αντοχή σε ανοιχτή φωτιά 1000 C° τουλάχιστον , χωρίς αμιάντο , CE	TEM	10
89	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1" θηλυκό – θηλυκό , μαύρο , βαρέως τύπου , CE	TEM	5
90	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1" θηλυκό – θηλυκό , γαλβανιζέ , βαρέως τύπου , CE	TEM	5
91	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1+1/2" θηλυκό – θηλυκό , μαύρο , βαρέως τύπου , CE	TEM	5
92	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1+1/4" θηλυκό – θηλυκό , μαύρο , βαρέως τύπου , CE	TEM	5
93	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 2" θηλυκό – θηλυκό , μαύρο , βαρέως τύπου , CE	TEM	5
94	Ρακόρ συνδέσεως Φ16X2X1/2" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	50
95	Ρακόρ συνδέσεως Φ16X2X1/2" θηλυκό ορειχάλκινο , CE	TEM	50
96	Ρακόρ συνδέσεως Φ18X2X1/2" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	20
97	Ρακόρ συνδέσεως Φ18X2X1/2" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	20
98	Ρακόρ συνδέσεως Φ22X3X3/4" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
99	Ρακόρ συνδέσεως Φ22X3X3/4" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
100	Ρακόρ συνδέσεως Φ28X3X1" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
101	Ρακόρ συνδέσεως Φ28X3X1" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
102	Ρακόρ συνδέσεως Φ32X3X1+1/4" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
103	Ρακόρ συνδέσεως Φ32X3X1+1/4" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10
104	Ρακόρ χαλκοσωλήνα Φ15 (σπείρωμα 24X19 , για διακόπτη καλοριφέρ εξωτερικού βρόγχου) , CE	TEM	10
105	Ρουξούνι μπαταρίας πάγκου νεροχύτη , μεγάλου μήκους L=300mm και σπείρωμα 3/4" , νικελέ , βαρέως τύπου , CE	TEM	10
106	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 2+1/2" PN16 , με εύρος 70-78mm και μήκος	TEM	1

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

	200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE		
107	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 3" PN16 , με εύρος 87-97mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	1
108	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 4" PN16 , με εύρος 108-118mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	1
109	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 6" PN16 , με εύρος 151-170mm και μήκος 250mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	10
110	Σιλικόνη διαφανής , μη τοξική , αντιμυκηλική , σε φυσίγγιο 280ml / τεμ. , CE	TEM	75
111	Σιφώνι νιπτήρος , βαρελάκι (ποτήρι) , πλαστικό , 1+1/4" X Φ32 , πλήρες με βαλβίδα , CE	TEM	50
112	Σιφώνι νιπτήρος σπирάλ , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/4" X Φ32 , CE	TEM	20
113	Σιφώνι νεροχύτου σπирάλ , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/2" X Φ40-50 , CE	TEM	10
114	Σπирάλ εύκαμπτο , αεραγωγός αλουμινίου Φ200 , συμπτηγμένο 1m και 3m σε πλήρη ανάπτυξη , CE	TEM	3
115	Σπирάλ εύκαμπτο , αεραγωγός αλουμινίου Φ250 , συμπτηγμένο 1m και 3m σε πλήρη ανάπτυξη , CE	TEM	3
116	Σπирάλ μπαταρίας μπάνιου , πλαστικό ενισχυμένο με εσωτερικό πλέγμα , με σπείρωμα 1/2" θηλυκό , με μεταλλικά παξιμάδια , για το τηλέφωνο ντούζ , με μήκος 1,5 m , CE	TEM	150
117	Σπирάλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,30 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	50
118	Σπирάλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,40 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	50
119	Σπирάλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,80 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	10
120	Σπирάλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 1,0 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	10
121	Σπирάλ μπαταρίας , INOX , θηλυκό 1/2" X 1/8" αρσενικό , με μήκος 0,40 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	40
122	Σπирάλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 3/8" X 3/8" θηλυκό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	4
123	Σπирάλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 3/8" X 1/4" αρσενικό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	4
124	Σπирάλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 1/2" X 1/2" θηλυκό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (Β.Τ.) , CE	TEM	4
125	Σύνδεσμος σύσφιξης (Ζιμπώ) 6" ή Φ150 , PN16 , μεγάλου εύρους και μεταβλητής διαμέτρου 151-175mm , να παραλαμβάνει γωνιακή μετατόπιση σωλήνων 6° , για σωλήνες από χυτοσίδηρο - χάλυβα - PVC , CE	TEM	10
126	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1/2 X 3/8" ορειχάλκινη , CE	TEM	100
127	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 3/4 X 1/2" ορειχάλκινη , CE	TEM	50
128	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1" X 3/4" ορειχάλκινη , CE	TEM	20
129	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1+1/4" X 1" γαλβανιζέ , CE	TEM	30
130	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 2" X 1+1/2" σιδερένια-μαύρη , CE	TEM	10
131	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 2" X 1+1/2" γαλβανιζέ , CE	TEM	10
132	Συστολή θυληκή-θυληκή βόλτα (αγγλίας) 1" X 3/4" ορειχάλκινη , CE	TEM	20
133	Σφιχτήρας απλός για σωλήνα-λάστιχο 1/2" γαλβανιζέ , CE	TEM	100
134	Σωλήνα διακόπτη καλοριφέρ εξωτερικού βρόγχου Φ15mm , 90cm μήκος , ορειχάλκινη χρωμέ , CE	TEM	5
135	Σωλήνα Φ32X3mm για ζεστό νερό θέρμανσης , από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο , CE	MET	50
136	Σωλήνα Φ50 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP , πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "B" σύμφωνα με EN 1519 ,	TEM	10

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

	2m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir , CE		
137	Σωλήνα χάλκινη Φ15 X 0,8 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ EN 1057 , CE	MET	90
138	Σωληνάκι σιλικόνης Φ3,5mm , για μηχανισμό καζανακίου αέρος , με μήκος 36cm , CE	TEM	500
139	Τάπα 1+1/4" αρσενική, σιδερένια μαύρη , CE	TEM	30
140	Ταφ 1/2" X 1/2" X 1/2" , μέσα βόλτα , ορειχάλκινο , CE	TEM	20
141	Τηλέφωνο ντουζ, με σπείρωμα 1/2" , με διακόπτη ροής νερού , χρώματος λευκό ή μαύρο ή νίκελ , CE	TEM	150
142	Ταχυθερμοσίφωνα μπάνιου 4-7 Kw , 230V , για άμεση παροχή ζεστού νερού 38°C και 4 lit/ min τουλάχιστον , με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας , με προστασία υπερθέρμανσης και υψηλής πίεσης , CE	TEM	3
143	Υδροστάτης - θερμοστάτης επαφής μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , για εγκατάσταση σε σωληνώσεις , CE	TEM	5
144	Υδροστάτης - θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	10
145	Υδροστάτης - θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	5
146	Υδροστάτης - θερμοστάτης απόστασης 1m , εμβαπτιζόμενος μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	3
147	Φιάλη προπανίου , MAPP GAS , μιας χρήσεως , κίτρινη , για χρήση με φλόγιστρα υδραυλικών για συγκολλήσεις , μπρουτζοκολλήσεις , κασιτεροκολλήσεις , με περιεχόμενο 399.7gr / φιάλη , CE	TEM	24
148	Φίμπερ 1/2" , πιστοποιημένο τύπου περμανίτη χωρίς αμίαντο , για γενική χρήση υδραυλικά-θέρμανση , CE	TEM	100
149	Φωτοκύτταρο καυστήρα RIELLO RL 28	TEM	4
150	Φούσκα φλοτέρ Φ150 πλαστική με βίδα	TEM	5
151	Φούσκα φλοτέρ Φ180 πλαστική , με βίδα	TEM	2
152	Φωτοκύτταρο καυστήρα RIELLO RL 100	TEM	4
153	Φλάντζα ελαστική 3" , DN80 , με οκτώ (8) τρύπες , PN16 , CE	TEM	6
154	Φλάντζα τόννου 4" , DN100 , χαλύβδινη , επίπεδη , με οκτώ (8) τρύπες , PN10/16 , CE	TEM	2
155	Φλοτέρ 1/2" βαρέως τύπου (Β.Τ.) σπαστό ρυθμιζόμενο , με ορειχάλκινη βόλτα στερέωσης στο καζανάκι και ορειχάλκινη βέργα 20cm , πλήρες με οβάλ φούσκα φλοτέρ , CE	TEM	50
156	Φλοτέρ 1/2" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , για πλαστικό καζανάκι , CE	TEM	10
157	Φλοτέρ 3/8" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , για πλαστικό καζανάκι , CE	TEM	5

2. Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/μίου Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πίνακας Συμμόρφωσης

Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Χαρακτηριστικό	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προσφέροντος
Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης και τα τεύχη που τη συνοδεύουν	Ναι	
Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE	Ναι	
Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς	Ναι	
Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης	Ναι	
Με την παράδοση των υλικών θα προσκομιστούν οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς για τις υδραυλικές μπαταρίες.	Ναι	

Ιωάννινα, ____ / ____ / 2016

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο,
σφραγίδα)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

Προμήθεια υδραυλικών υλικών
για το έτος 2016

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά η οποία ισχύει για ημέρες και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α.	Αξία χωρίς Φ.Π.Α.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Αεροεξαγωγός με σπείρωμα 2" , διπλής ενεργείας εισαγωγής και εξαγωγής αέρα , για πίεση PN16 , με δακτύλιο στεγανοποίησης από EPDF , για γραμμές δικτύων νερού , ενδεικτικού τύπου GEMAK AS-B-200B1 , CE	TEM	1		
2	Αιθυλενογλυκόλη (αντιψυκτικό) , συμπυκνωμένη-αναραιώτη ενισχυμένη με ισχυρά αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για χρήση σε δίκτυα από σίδηρο-χαλκό-pvc , σε δοχείο 22Kgr/τεμάχιο , CE	ΚΙΛΟ	2200		
3	Ανταλλακτική φούσκα (λάστιχο) , μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης (Χ.Π.) καζανακίου λεκάνης W.C. , CE	TEM	100		
4	Ανταλλακτικό για φίλτρο νερού , από νήμα πολυπροπυλαινίου, κατάλληλο για επεξεργασία νερού / τρόφιμα , με φίλτραυση 20 micron , για 6 bar πίεση νερού , με μήκος φίλτρου 18 cm ή 7" , CE	TEM	10		
5	Ανταλλακτικό για φίλτρο νερού , από νήμα πολυπροπυλαινίου, κατάλληλο για επεξεργασία νερού / τρόφιμα , με φίλτραυση 20 micron , για 6 bar πίεση νερού , με μήκος φίλτρου 25 cm ή 10" , CE	TEM	5		
6	Ανταλλακτικό φουσκάκι (καπελάκι) μηχανισμού αέρος χαμηλής πίεσης (Χ.Π.) καζανακίου λεκάνης W.C. , CE	TEM	100		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

7	Ανταλλακτικός μηχανισμός 1/2" για μπαταρία μπάνιου ή νιπτήρος τύπου Raini classica , ορειχάλκινος , μισής στροφής , CE	TEM	50		
8	Ανταλλακτικός μηχανισμός 1/2" για μπαταρία μπάνιου ή νιπτήρος τύπου Perla ή Fiore , ορειχάλκινος , CE	TEM	200		
9	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 2+1/2" , DN65 , 4 οπών , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2		
10	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 3" , DN80 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2		
11	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 4" , DN100 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	2		
12	Αντικραδασμικός-διαστολικός σύνδεσμος φλαντζωτός 6" , DN150 , PN16 , E.P.D.M. , CE	TEM	1		
13	Αυτόματος εξαεριστήρας γραμμής καλοριφέρ 1/2" , ορειχάλκινος , για πίεση 10 bar , για 110° κελσίου , CE	TEM	50		
14	Αυτόματος εξαεριστήρας γραμμής καλοριφέρ 3/8" , ορειχάλκινος , για πίεση 10 bar , για 110° κελσίου , CE	TEM	30		
15	Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για δίκτυο θέρμανσης με λέβητα πετρελαίου , με σπείρωμα 1+1/4" , μέσα βόλτα , πίεση εκτόνωσης 3 bar , ορειχάλκινη , CE	TEM	5		
16	Βαλβίδα εκτόνωσης νερού , για ηλεκτρικό θερμοσίφωνα , με σπείρωμα 1/2" , πίεση εκτόνωσης 12-14 bar , ορειχάλκινη , CE	TEM	5		
17	Βαλβίδα νιπτήρος 1+1/4" , ορειχάλκινη , με ορειχάλκινη βίδα σύνδεσης , πλήρης με τάπα , CE	TEM	30		
18	Βαλβίδα νεροχύτου 1+1/2" με υπερχειλίση Φ32 και στρόγγυλο στόμιο , CE	TEM	5		
19	Βαλβίδα νεροχύτου 1+1/2" με υπερχειλίση Φ32 και τετράγωνο στόμιο , CE	TEM	5		
20	Βάνα 1/2" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE	TEM	30		
21	Βάνα 1" σφαιρική , βαρέως τύπου , με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα , ορειχάλκινη , με χειρολαβή αλουμινίου , για πόσιμο νερό , CE	TEM	30		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

22	Βάνα 3/4" σφαιρική, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα, ορειχάλκινη, με χειρολαβή αλουμινίου, για πόσιμο νερό, CE	TEM	20		
23	Βάνα 1+1/4" σφαιρική, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα βόλτα, ορειχάλκινη, με χειρολαβή αλουμινίου, για πόσιμο νερό, CE	TEM	5		
24	Βανάκι 1/2" (μινι) σφαιρικό, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σύνδεσης μέσα – έξω βόλτα, ορειχάλκινο, με λαβή μπλέ ή κόκκινη, για πόσιμο νερό, CE	TEM	30		
25	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ30mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
26	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ30mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
27	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ40mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
28	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ40mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
29	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ50mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
30	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ50mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
31	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ60mm, χαλύβδινη με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
32	Βούρτσα καθαρισμού Tubo λεβήτων πετρελαίου Φ60mm, νάυλον με σπείρωμα M12, CE	TEM	5		
33	Βρύση σφαιρική 1/2" βαρέως τύπου με λαβή αλουμινίου, ορειχάλκινη, για πόσιμο νερό, για εξωτερικούς χώρους, CE	TEM	25		
34	Γομαλάκα, ενισχυμένη με ρητίνες, για προστασία και στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων από πετρέλαια και βενζίνες, με ενσωματωμένο πινέλο για εύκολη εφαρμογή, σε συσκευασία 60ml / τεμάχιο, CE	TEM	3		
35	Γωνία Φ100 / 45°, ELOT 740, DIN 19531, πλαστική PVC γκρί, αποχετεύσεων, CE	TEM	20		
36	Γωνία Φ40 45° αποχέτευσης, από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο, κατηγορίας "B", πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης, ενδεικτικού τύπου Valsir	TEM	10		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

37	Διακόπτης αυτόματου πληρώσεως ½", για εγκαταστάσεις θέρμανσης κλειστού κυκλώματος, με ρακόρ με σπείρωμα ½" για σύνδεση με το δίκτυο νερού, μαζί με το μανόμετρο 1/4", με βαλβίδα αντεπιστροφής, για πίεση εισόδου νερού τουλάχιστον 10 bar και πίεση εξόδου νερού ρυθμιζόμενη, τουλάχιστον από 0,5 – 4 bar, CE	TEM	10		
38	Δίχαλο για μπαταρία μπάνιου, νικελέ, CE	TEM	30		
39	Εξωτερικό φλουσόμετρο W.C. με σπείρωμα σύνδεσης ½" εξω βόλτα, πατητό με χρονοκαθυστέρηση 6sec, CE	TEM	3		
40	Εξωτερικό φλουσόμετρο W.C. με σπείρωμα σύνδεσης ¾" εξω βόλτα, πατητό με χρονοκαθυστέρηση 6sec, CE	TEM	3		
41	Καλώδιο σιλικόνης, υψηλής τάσης για καυστήρες πετρελαίου, Φ 6,35mm, CE	MET	20		
42	Κλίπς (ακροδέκτες), για καλώδιο υψηλής τάσης καυστήρων 6,35mm, βαρέως τύπου, CE	TEM	50		
43	Καζανάκι λεκάνης w.c., χαμηλής πίεσης 1/2", επικαθήμενο, πλαστικό, λευκό, με την παροχή νερού στο πλάϊ, CE	TEM	10		
44	Καζανάκι λεκάνης w.c., επίτοιχο, μεσαίας θέσης ή πίεσης, 1/2" πλαστικό λευκό, με την παροχή νερού στο πλάϊ, CE	TEM	10		
45	Κάθισμα λεκάνης w.c., λευκό, από βακελίτη ή πλαστικό, 43 cm X 34 cm, CE	TEM	70		
46	Κόλλα με πινέλο για σωλήνες και εξαρτήματα PVC, 250ml / τεμ., CE	TEM	6		
47	Κυκλοφορητής ζεστού νερού, με ρακόρ, 230V, 50/60HZ, σύνδεση R 1", απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-6 PN 6/10, CE	TEM	1		
48	Κυκλοφορητής ζεστού νερού, με ρακόρ, 230V, 50/60HZ, σύνδεση R 1", απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-8 PN 6/10, CE	TEM	1		
49	Κυκλοφορητής ζεστού νερού, με ρακόρ, 230V, 50/60HZ, σύνδεση R 1", απόσταση στομίων 180mm, ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 25 / 1-10 PN 6/10, CE	TEM	1		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

50	Κυκλοφορητής ζεστού νερού , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-8 PN 6/10 , CE	TEM	1		
51	Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , απόσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-10 PN 6/10 , CE	TEM	1		
52	Κυκλοφορητής ζεστού νερού με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση R 1+1/4" , αποσταση στομίων 180mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 30 / 1-6 PN 6/10 , CE	TEM	2		
53	Κυκλοφορητής πόσιμου ζεστού νερού χρήσης , με ρακόρ , 230V , 50/60HZ , σύνδεση Rq 1" , αποσταση στομίων 180mm , ορειχάλκινος , ενδεικτικού τύπου WILO STAR Z 25 / 6 PN 10 , CE	TEM	1		
54	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN40 ή 1+1/2" , αποσταση στομίων 220mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 40 / 1-4 PN 6/10 , CE	TEM	1		
55	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN40 ή 1+1/2" , αποσταση στομίων 220mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 40 / 1-8 PNG10 , CE	TEM	1		
56	Κυκλοφορητής ζεστού νερού φλατζωτός , 230V , 50/60HZ , σύνδεση DN50 ή 2" , αποσταση στομίων 240mm , ενδεικτικού τύπου WILO STRATOS 50 / 1-8 PN 6/10 , CE	TEM	1		
57	Λάστιχο στεγανοποίησης κωνικό 1+1/2" X Φ40 , για σιφώνι νεροχύτη , CE	TEM	200		
58	Λάστιχο στεγανοποίησης ΝΑΥΤΙΛΟΣ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	50		
59	Λάστιχο στεγανοποίησης ΣΑΜΠΡΙΝΑ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30		
60	Λάστιχο στεγανοποίησης OLI - VALSIR , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30		
61	Λάστιχο στεγανοποίησης LAMAPLAST χειλάκι Φ37,5 X 64 , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	20		
62	Λάστιχο στεγανοποίησης ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ , για μηχανισμό καζανακίου W.C. , CE	TEM	30		
63	Μανόμετρο γλυκερίνης ,πίεσης νερού 0-10 bar , με σπείρωμα σύνδεσης αρσενικό 1/4" , CE	TEM	30		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

64	Μαστός Φ15X1/2" Ε.Β. Ορειχάλκινος , CE	TEM	50		
65	Μαστός 1/8"-1/8" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20		
66	Μαστός 1/4"-1/4" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20		
67	Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	50		
68	Μαστός 1/2"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) εξάγωνος , σιδερένιος - μαύρος , CE	TEM	50		
69	Μαστός 1/8"-1/4" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20		
70	Μαστός 1/4"-3/8" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20		
71	Μαστός 1/4"-1/2" αρσενικός (Ε.Β.) συστολικός εξάγωνος , Ορειχάλκινος , CE	TEM	20		
72	Μειωτής πίεσης νερού ½" , μαζί με το μανόμετρο 1/4" , με πίεση εισόδου 16 bar τουλάχιστον και ρυθμιζόμενη πίεση εξόδου εως 3 bar τουλάχιστον , με σώμα ορειχάλκινο , CE	TEM	8		
73	Μηχανισμός για καζανάκι αέρος W.C., πατητός , με μπουτόν αέρος για στενή τρύπα στο καζανάκι , πλήρης , CE	TEM	50		
74	Μίνιο υδραυλικών , για αντισκωριακή προστασία και στεγανοποίηση μεταλλικών σπειρωμάτων , 250ml / τεμάχιο , χωρίς μόλυβδο , CE	TEM	3		
75	Μπαταρία μπάνιου απλή με πόμολα (χερούλια) , επιτοίχια , πλήρης με τηλέφωνο ντούζ και σπιράλ ντούζ , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	70		
76	Μούφα χάλκινη Φ35 , CE	TEM	10		
77	Μούφα χάλκινη Φ42 , CE	TEM	10		
78	Μούφα χάλκινη Φ54 , CE	TEM	10		
79	Μπαταρία νιπτήρος γέφυρα , διπλή για ζεστό και κρύο νερό , με πόμολα (χερούλια) , με σπείρωμα σύνδεσης 1/2" , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	80		
80	Μπαταρία νιπτήρος 1ας οπής , διπλή με πόμολα (χερούλια) , για ζεστό και κρύο νερό , με σπιράλ συνδέσεως 1/2" , με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη , χρώμα νίκελ , με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2" , CE	TEM	50		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

81	Μπαταρία νιπτήρος 1ας οπής, απλή, μονή για κρύο νερό, με σπείρωμα σύνδεσης 1/2", με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη, χρώμα νίκελ, με ανταλλακτικό μηχανισμό 1/2", CE	TEM	5		
82	Μπαταρία πάγκου εργαστηρίων, μιάς οπής, διπλή για ζεστό και κρύο νερό, με πόμολα, ρουξούνι 200mm και βίδα στήριξης 3/4" 4cm μήκος, με σωληνάκια 3/8" για την παροχή νερού (όχι σπирάλ συνδέσεως), με 5ετή εγγύηση καλής λειτουργίας ή ανώτερη, μάρκας Heinrichschulte ή αντίστοιχη με τα ίδια χαρακτηριστικά, CE	TEM	10		
83	Μπουτόν αέρος για καζανάκια πορσελάνης, με στενή τρύπα στο καπάκι (2,4cm) και με μήκος σπειρώματος στερέωσης 2cm τουλάχιστον, CE	TEM	100		
84	Νιπτήρας μπάνιου 52cm X 43cm μαζί με την βαλβίδα του, από λευκή πορσελάνη, μιάς οπής, με δυο τρύπες στήριξης για τον τοίχο, χωρίς κολόνα, CE	TEM	5		
85	Περμανίτης άνευ αμιάντου, 1mm πάχος, σε φύλλο τετραγωνικής διατομής με εμβαδό $\geq 1,50m^2$, σύμφωνος με την προδιαγραφή DIN 28091-2, για πόσιμο νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός ατμός, πίεση λειτουργίας 50 bar τουλάχιστον και θερμοκρασία 180°C, CE	ΦΥΛΛΟ	2		
86	Περμανίτης άνευ αμιάντου, 1,50mm πάχος, σε φύλλο τετραγωνικής διατομής με εμβαδό $\geq 1,50m^2$, σύμφωνος με την προδιαγραφή DIN 28091-2, για πόσιμο νερό-ψυκτικά αέρια-πετρέλαια-θερμός ατμός, πίεση λειτουργίας 50 bar τουλάχιστον και θερμοκρασία 180°C, CE	ΦΥΛΛΟ	2		
87	Πυρίμαχη κόλλα (Μαγκανέζα), για στερέωση και σφράγιση σε εστίες φωτιάς, στεγανοποίηση αερίων σε λέβητες πετρελαίου και καμινάδες, σε φυσίγγιο 310ml / τεμάχιο, με αντοχή σε ανοιχτή φωτιά 1000 C° τουλάχιστον, χωρίς αμιάντο, CE	TEM	10		
88	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1" θηλυκό – θηλυκό, μαύρο, βαρέως τύπου, CE	TEM	5		
89	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1" θηλυκό – θηλυκό, γαλβανιζέ, βαρέως τύπου, CE	TEM	5		
90	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1+1/2" θηλυκό – θηλυκό, μαύρο, βαρέως τύπου, CE	TEM	5		
91	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 1+1/4" θηλυκό – θηλυκό, μαύρο, βαρέως τύπου, CE	TEM	5		
92	Ρακόρ σιδηροσωλήνος 2" θηλυκό – θηλυκό, μαύρο, βαρέως τύπου, CE	TEM	5		
93	Ρακόρ συνδέσεως Φ16X2X1/2" αρσενικό, ορειχάλκινο, CE	TEM	50		
94	Ρακόρ συνδέσεως Φ16X2X1/2" θηλυκό ορειχάλκινο, CE	TEM	50		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

95	Ρακόρ συνδέσεως Φ18Χ2Χ1/2" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	20		
96	Ρακόρ συνδέσεως Φ18Χ2Χ1/2" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	20		
97	Ρακόρ συνδέσεως Φ22Χ3Χ3/4" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
98	Ρακόρ συνδέσεως Φ22Χ3Χ3/4" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
99	Ρακόρ συνδέσεως Φ28Χ3Χ1" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
100	Ρακόρ συνδέσεως Φ28Χ3Χ1" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
101	Ρακόρ συνδέσεως Φ32Χ3Χ1+1/4" αρσενικό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
102	Ρακόρ συνδέσεως Φ32Χ3Χ1+1/4" θηλυκό , ορειχάλκινο , CE	TEM	10		
103	Ρακόρ χαλκοσωλήνα Φ15 (σπείρωμα 24Χ19 , για διακόπτη καλοριφέρ εξωτερικού βρόγχου) , CE	TEM	10		
104	Ρουξούνι μπαταρίας πάγκου νεροχύτη , μεγάλου μήκους L=300mm και σπείρωμα 3/4" , νικελέ , βαρέως τύπου , CE	TEM	10		
105	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 2+1/2" PN16 , με εύρος 70-78mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	1		
106	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 3" PN16 , με εύρος 87-97mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	1		
107	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 4" PN16 , με εύρος 108-118mm και μήκος 200mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	1		
108	Σέλα Επισκευής (Μανσόν) 6" PN16 , με εύρος 151-170mm και μήκος 250mm , με ελαστικό EPDM , από ανοξείδωτο χάλυβα , για σωλήνες χυτοσιδηρούς , χαλύβδινους , PVC , PE , CE	TEM	10		
109	Σιλικόνη διαφανής , μη τοξική , αντιμυχλική , σε φουσίγγιο 280ml / τεμ. , CE	TEM	75		
110	Σιφώνι νιπτήρος , βαρελάκι (ποτήρι) , πλαστικό , 1+1/4" Χ Φ32 , πλήρες με βαλβίδα , CE	TEM	50		
111	Σιφώνι νιπτήρος σπιράλ , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/4" Χ Φ32 , CE	TEM	20		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

112	Σιφώνι νεροχύτου σπιράλ , με μεταλλικό παξιμάδι 1+1/2" X Φ40-50 , CE	TEM	10		
113	Σπιράλ εύκαμπτο , αεραγωγός αλουμινίου Φ200 , συμπτηγμένο 1m και 3m σε πλήρη ανάπτυξη , CE	TEM	3		
114	Σπιράλ εύκαμπτο , αεραγωγός αλουμινίου Φ250 , συμπτηγμένο 1m και 3m σε πλήρη ανάπτυξη , CE	TEM	3		
115	Σπιράλ μπαταρίας μπάνιου ,πλαστικό ενισχυμένο με εσωτερικό πλέγμα , με σπείρωμα 1/2" θηλυκό , με μεταλλικά παξιμάδια , για το τηλέφωνο ντουζ , με μήκος 1,5 m , CE	TEM	150		
116	Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,30 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	50		
117	Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,40 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	50		
118	Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 0,80 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	10		
119	Σπιράλ συνδέσεως 1/2" , INOX , θηλυκό – θηλυκό , με μήκος 1,0 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	10		
120	Σπιράλ μπαταρίας, INOX , θηλυκό 1/2" X 1/8" αρσενικό , με μήκος 0,40 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	40		
121	Σπιράλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 3/8" X 3/8" θηλυκό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	4		
122	Σπιράλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 3/8" X 1/4" αρσενικό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	4		
123	Σπιράλ πετρελαίου , INOX , θηλυκό 1/2" X 1/2" θηλυκό , με μήκος 1,00 m , βαρέως τύπου (B.T.) , CE	TEM	4		
124	Σύνδεσμος σύσφιξης (Ζιμπώ) 6" ή Φ150 , PN16 , μεγάλου εύρους και μεταβλητής διαμέτρου 151-175mm , να παραλαμβάνει γωνιακή μετατόπιση σωλήνων 6° , για σωλήνες από χυτοσίδηρο - χάλυβα - PVC , CE	TEM	10		
125	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1/2 X 3/8" ορειχάλκινη , CE	TEM	100		
126	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 3/4 X 1/2" ορειχάλκινη , CE	TEM	50		
127	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1" X 3/4" ορειχάλκινη , CE	TEM	20		
128	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 1+1/4" X 1" γαλβανιζέ , CE	TEM	30		
129	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 2" X 1+1/2" σιδερένια-μαύρη , CE	TEM	10		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

130	Συστολή αρσενική-θυληκή βόλτα (αμερικής) 2" X 1+1/2" γαλβανιζέ , CE	TEM	10		
131	Συστολή θυληκή-θυληκή βόλτα (αγγλίας) 1" X 3/4" ορειχάλκινη , CE	TEM	20		
132	Σφιχτήρας απλός για σωλήνα-λάστιχο 1/2" γαλβανιζέ , CE	TEM	100		
133	Σωλήνα διακόπτη καλοριφέρ εξωτερικού βρόγχου Φ15mm , 90cm μήκος , ορειχάλκινη χρωμέ , CE	TEM	5		
134	Σωλήνα Φ32X3mm για ζεστό νερό θέρμανσης , από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο , CE	MET	50		
135	Σωλήνα Φ50 αποχέτευσης , από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο PP, πλήρης μαζί με τα λάστιχα στεγανοποίησης , κατηγορίας "B" σύμφωνα με EN 1519 , 2m μήκος / τεμάχιο , ενδεικτικού τύπου Valsir , CE	TEM	10		
136	Σωλήνα χάλκινη Φ15 X 0,8 , ευθύγραμμη με μήκος 3m / τεμάχιο , ΕΛΟΤ EN 1057 , CE	MET	90		
137	Σωληνάκι σιλικόνης Φ3,5mm , για μηχανισμό καζανακίου αέρος , με μήκος 36cm , CE	TEM	500		
138	Τάπα 1+1/4" αρσενική , σιδερένια μαύρη , CE	TEM	30		
139	Ταφ 1/2" X 1/2" X 1/2" , μέσα βόλτα , ορειχάλκινο , CE	TEM	20		
140	Τηλέφωνο ντουζ , με σπείρωμα 1/2" , με διακόπτη ροής νερού , χρώματος λευκό ή μαύρο ή νίκελ , CE	TEM	150		
141	Ταχυθερμοσίφωνα μπάνιου 4-7 Kw , 230V , για άμεση παροχή ζεστού νερού 38°C και 4 lit/ min τουλάχιστον , με δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας , με προστασία υπερθέρμανσης και υψηλής πίεσης , CE	TEM	3		
142	Υδροστάτης - θερμοστάτης επαφής μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , για εγκατάσταση σε σωληνώσεις , CE	TEM	5		
143	Υδροστάτης - θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	10		
144	Υδροστάτης - θερμοστάτης εμβαπτιζόμενος διπλός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	5		
145	Υδροστάτης - θερμοστάτης απόστασης 1m , εμβαπτιζόμενος μονός , ρυθμιζόμενος από 0-90° C , CE	TEM	3		
146	Φιάλη προπανίου , MAPP GAS , μιας χρήσεως , κίτρινη , για χρήση με φλόγιστρα υδραυλικών για συγκολλήσεις , μπρουτζοκολλήσεις , κασσιτεροκολλήσεις , με περιεχόμενο 399.7gr / φιάλη , CE	TEM	24		
147	Φίμπερ 1/2" , πιστοποιημένο τύπου περμανίτη χωρίς αμιάντο , για γενική χρήση υδραυλικά-θέρμανση , CE	TEM	100		

Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016

148	Φωτοκυτόταρο καυστήρα RIELLO RL 28	TEM	4		
149	Φούσκα φλοτέρ Φ150 πλαστική με βίδα	TEM	5		
150	Φούσκα φλοτέρ Φ180 πλαστική , με βίδα	TEM	2		
151	Φωτοκυτόταρο καυστήρα RIELLO RL 100	TEM	4		
152	Φλάντζα ελαστική 3" , DN80 , με οκτώ (8) τρύπες , PN16 , CE	TEM	6		
153	Φλάντζα τόννου 4" , DN100 , χαλύβδινη , επίπεδη , με οκτώ (8) τρύπες , PN10/16 , CE	TEM	2		
154	Φλοτέρ 1/2" βαρέως τύπου (B.T.) σπαστό ρυθμιζόμενο , με ορειχάλκινη βόλτα στερέωσης στο καζανάκι και ορειχάλκινη βέργα 20cm , πλήρες με οβάλ φούσκα φλοτέρ , CE	TEM	50		
155	Φλοτέρ 1/2" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , για πλαστικό καζανάκι , CE	TEM	10		
156	Φλοτέρ 3/8" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , για πλαστικό καζανάκι , CE	TEM	5		
157	Φλοτέρ 3/8" τύπου CARIBA , ρυθμιζόμενο , για πλαστικό καζανάκι , CE	TEM	5		
					Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%
					Φ.Π.Α. 24%
					Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, € (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας Δ/νση δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την «**Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016**» σύμφωνα με την υπ. αρ. Πρωτ. /**2016** διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ.

Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας Δ/νση.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την «**Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016**» (Δ/ξη Αριθμ. Πρωτ./2016) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στα Ιωάννινα σήμερα την 2016 μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, με ΑΔΤ, ΑΤ, βάσει της αριθμ. απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο και χρόνος ισχύος της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης από μέρους του αναδόχου η «Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016» (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα όπως φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου).

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσης σύμβασης, καθώς και των επισυναπτόμενων σ' αυτή εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παράδοση θα γίνει εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι ένας (1) μήνας με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από/...../..... έως/...../.....

Άρθρο 2: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ (.....€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή ΕΥΡΩ (.....€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητα, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.
3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.
4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.
5. Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του 2014ΣΕ54600071 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων .Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών , καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσειμε τους όρους που περιγράφονται στην διακήρυξη και εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας.
3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση υλοποίησης των εργασιών από τον Ανάδοχο, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από τον ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ' εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις της έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 5: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα προμήθεια από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την αποπληρωμή του Αναδόχου και την εν γένει διευθέτηση και εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης, λύεται η παρούσα σύμβαση.
2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.
3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 (Άρθρο 133, άρθρο 203 του ν. 4412/2016).
4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισης των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία.

Άρθρο 6: Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

1. Η Διακήρυξη αριθμ.
2. Η από προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 8: Λοιποί όροι

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
4. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας, ποσούΕΥΡΩ (..... €).

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό αριθ./2016 για την «**Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2016**», προϋπολογισμού 49.528,76 (με Φ.Π.Α.), καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας, ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)