

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 4752/2016
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες : Κων/νος Χαρίσης
Τηλέφωνο : 26510 09064-7130
Fax : 26510 07001
e-mail : supplies@cc.uoi.gr
<http://www.uoi.gr/services/economic/supplies>

Ιωάννινα, 18-11-2016
Αριθμ. πρωτ. **4752**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με βάση αποκλειστικά την τιμή, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195 τ. Α' /2011) για τη «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τον Ν.4076/2012 "Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις."(ΦΕΚ τ. Α' 159/10-8-2012).
2. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/27-11-1995 τ.Α') περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ.α., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/17-8-2010 τ.Α') «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
3. Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ. Α') «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
4. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/9-5-2013 τ.Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
5. Το Ν. 4024/2011, άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 226/27-10-2011).
6. Το Ν.4250/2014 (ΦΔΚ74/Α'/26-03-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις.
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 112 Α' /2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4013/ 2011: «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πρωτεύον κώδικας) - Προπρωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ.204 Α' /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την αριθ. Π1/2380/18 – 12 - 2012 Κ.Υ.Α.: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ 3400 Β' /2012).
10. Του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/2-2-2012 τ.Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
11. Τις διατάξεις του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις » (Φ.Ε.Κ. 29 Α' /2 015).

12. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α'/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
13. Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης αρ.13261β/27-01-2016 (ΩΨΛ0469Β7Η-ΡΘΨ)
14. Το εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα 3290/2-11-2016 (16REQ005362793)
15. Την Πράξη-Απόφαση του Πρύτανη αρ. πρωτ. 3290/2-11-2016 (αριθ. Συν. 1459/163/2-11-2016), η οποία αποτελεί ένα σώμα με τους όρους της παρούσας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016».

Άρθρο 1: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται **στο ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (59.296,48 €)**, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου **2014ΣΕ54600072 του ΠΔΕ** του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Περίληψη της Διακήρυξης θα δημοσιευτεί στον Ελληνικό και Νομαρχιακό Τύπο. Επίσης η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το τεύχος της διακήρυξης από το γραφείο του Τμήματος Προμηθειών (2ος όροφος του κτιρίου Διοίκησης) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Άρθρο 2: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

		ΗΜΕΡΑ	ΩΡΑ
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016	ΤΡΙΤΗ	10:00 πμ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016	ΔΕΥΤΕΡΑ	12.00
Τεύχη Διακήρυξης	– Διαύγεια – ΚΗΜΔΗΣ – www.uoi.gr – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ		

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **6Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ** στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Μεταβατικό Κτήριο, 2^{ος} όροφος, Αίθουσα Διαγωνισμών, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011.

Τεχνικής φύσεως πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τον κ. Ιππόλυτο Κακοσίμο στο τηλέφωνο: 2651008666

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
- β) ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς ή την αίτηση συμμετοχής. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ' όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία από την Αναθέτουσα Αρχή για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 4: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο αυτού ιδιοχείρως ή εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τις προσφορές τους, μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 και ως ώρα 12:00 π.μ.

στο Τμήμα Προμηθειών , Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Κτίριο Διοίκησης 2^{ος} Όροφος)

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι η αίτηση συμμετοχής που συνοδεύει την προσφορά να περιέχεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος) μέχρι τις 5-12-2016, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00.

Προσφορά που υποβλήθηκε μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, είτε ταχυδρομήθηκε έγκαιρα αλλά δεν έφθασε έγκαιρα στην Υπηρεσία δεν θα λαμβάνεται υπόψη, και θα επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση του άρθρου 92 του ν.4412/2016.

Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει ευκρινώς τις κάτωθι ενδείξεις:

(1) τη λέξη Προσφορά, (2) την επωνυμία της αναθέτουσας αρχής, (3) τον τίτλο της σύμβασης, (4) την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών), (5) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα (προσφέρων).

Οι προσφορές πρέπει να φέρουν την υπογραφή και την σφραγίδα του υποψηφίου.

Συγκεκριμένα:

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

1. Στο φάκελο κάθε προσφοράς (εξωτερικός φάκελος) πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι σύμφωνα με το Υπόδειγμα1:

Υπόδειγμα 1

ΠΡΟΣΦΟΡΑ¹⁾
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ²⁾ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τίτλος Σύμβασης: ³⁾ «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών ⁴⁾ 5/12/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου ⁵⁾ Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. :..... Email. :..... Α.Φ.Μ. :.....

2. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους ως εξής:

- **ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Α** με την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** σύμφωνα με το Υπόδειγμα2:

Περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσης διακήρυξης.

Υπόδειγμα2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 5/12/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου
Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. : Email. : Α.Φ.Μ. :

- **ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ Β** με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ** σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3:

Υπόδειγμα3

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών
Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 05/12/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου
Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. : Email. : Α.Φ.Μ. :

- Η Τεχνική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σφραγισμένη και υπογεγραμμένη.
- Η τεχνική προσφορά (πίνακας Παραρτήματος Α2) , είναι σε μορφή πίνακα συμμόρφωσης.
- Η τεχνική προσφορά **δεν θα πρέπει να αναφέρει τιμές, επί ποινή αποκλεισμού.**

Υπόδειγμα4

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών Τίτλος Σύμβασης: «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016» ΑΡ. ΔΙΑΚ.
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 05/12/2016
Στοιχεία του αποστολέα – υποψηφίου αναδόχου Επωνυμία: Διεύθυνση:..... Τηλ. :..... Email. :..... Α.Φ.Μ. :.....

- **Η Οικονομική Προσφορά θα είναι σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα [και θα φέρει την υπογραφή και τη σφραγίδα του υποψηφίου αναδόχου.** Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, της παρούσης διακήρυξης, όπως ζητείται, ευκρινώς συμπληρωμένο.
- Δε θα γίνει δεκτή προσφορά που θα έχει σβησίματα και διορθώσεις τιμών.
- Οι τιμές, θα πρέπει απαραίτητως να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ (€). Στις τιμές χωρίς Φ.Π.Α., θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση.
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Οι τιμές θα είναι σταθερές καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης.
- Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο υποψήφιο ανάδοχο δε θα γίνονται αποδεκτές.
- Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, τα οποία και αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν, επί ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.
- Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων προμηθευτών, τότε αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
- Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση.

Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. **Αίτηση συμμετοχής** - Σύμφωνα με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'» . Κατατίθεται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2. **Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό** ποσοστού 2% της καθαρής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ποσού **956,39 ΕΥΡΩ**, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'.
3. **Απόσπασμα ποινικού μητρώου** (ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας), από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016., ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους, **ήτοι :**
 - α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ Ι 300 της 11.11.2008 σ.42),
 - β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ Ι 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
 - γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),
 - δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ι 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
 - ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ Ι 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
 - στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ Ι 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
4. **Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής του**, έκδοσης του **τελευταίου εξαμήνου**, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχουν υπαχθεί διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, ή δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία.
 - Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις , το έγγραφο ή πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου, ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
5. **Πιστοποιητικό** εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους**, που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** των ιδίων, καθώς και των εργαζομένων τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θ' αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιοδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης κι όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

- 6. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας**, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους, από το οποίο να προκύπτει, ότι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού δεν έχουν φορολογικές εκκρεμότητες.
- 7. Πιστοποιητικό οικείου επιμελητηρίου** ή άλλης αναγνωρισμένης επαγγελματικής οργάνωσης, στο οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή του στο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο και να βεβαιώνεται ότι ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό εξασκεί επάγγελμα σχετικό με το αντικείμενο του διαγωνισμού για το τρέχον έτος. Το πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και να βρίσκεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία αυτή. Για υποψήφιους που δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Οργάνωσης, στην οποία ανήκουν, ή προσκόμιση βεβαίωσης ότι είναι εγγεγραμμένοι σε μητρώα του Κράτους εγκατάστασης τους (άρθρο 44 οδηγία 2004/18/ΕΚ, παράρτημα ΙΧ Β).
- 8. Παραστατικό εκπροσώπησης**, εφ' όσον οι υποψήφιοι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους.
- 9. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του νομικού προσώπου, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.**
- 10. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρ. 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται:**
- (α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
 - (β) Εάν έχει επιβληθεί στο συμμετέχοντα η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αρμοδίου για θέματα καταπολέμησης Διαφθοράς, καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
 - (γ) Ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
 - (δ) Ότι αποδέχονται τους όρους της διακήρυξης πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
 - (ε) Ότι αποδέχονται την ισχύ της προσφοράς για το διάστημα που αναφέρεται κατωτέρω από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- * Διευκρίνιση για τα Νομικά Πρόσωπα:** Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις αφορούν στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ και ΕΕ και τον πρόεδρο του ΔΣ και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις ΑΕ, και υπογράφονται αντιστοίχως απ' αυτούς.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Τεχνική Προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», μέσα στον κυρίως φάκελο.

ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται **σε δύο (2) αντίγραφα** σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), μέσα στον κυρίως φάκελο.

Η τιμή της προσφοράς δίνονται επί ποινή αποκλεισμού σε ΕΥΡΩ, για το σύνολο της υπηρεσίας και θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά.

Η τιμή της προσφοράς δεν μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και των τυχόν παρατάσεών της, καθώς και κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 7: ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι **εκατόν είκοσι (120)** ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι συμμετέχοντες αποδέχονται να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,

οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς

Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο **των 120 ημερών** απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 8: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής που έχει καθοριστεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων εταιρειών ή εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους, οι οποίοι υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους παραστατικό εκπροσώπησης. Η διαδικασία αποσφράγισης είναι αυτή που προβλέπεται το άρθρο 100 του ν. 4412/2016.

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υπέβαλαν προσφορές και τον έλεγχο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν. Προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση.

Άρθρο 9: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η οικονομική αξιολόγηση και κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής**. Η κατακύρωση θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο ανάδοχο που θα αναδειχθεί μειοδότης του διαγωνισμού.

Εάν από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή αν αυτή δεν αναγράφεται ευκρινώς, τότε η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Παρεκκλίσεις από τις τεchnοοικονομικές απαιτήσεις του διαγωνισμού, δεν είναι δεκτές, εκτός αν αυτές κρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή: α) ως ευνοϊκές για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή β) επουσιώδεις.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύμφωνα με το Άρθρο 57 ν. 4412/2016.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Διαδικασία Αξιολόγησης Προσφορών:

α) Αξιολόγηση των Δικαιολογητικών συμμετοχής

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό.

Ελέγχεται, **επί ποινή αποκλεισμού**, εάν ο υποψήφιος Ανάδοχος έχει προσκομίσει όλα τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της τεχνικής και οικονομικής αξιολόγησης.

β) Αξιολόγηση των Τεχνικών Προδιαγραφών

Αποσφραγίζεται ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς μονογράφεται δε και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, με βάση τα αναλυτικά στοιχεία που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ της παρούσας προκήρυξης.

Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο αυτό δε συμμετέχουν στη φάση της οικονομικής αξιολόγησης.

γ) Αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών

Αξιολογούνται τα στοιχεία των προσφορών, των υποψηφίων αναδόχων, που πληρούν τους όρους της **παρούσας προκήρυξης στα προηγούμενα στάδια**. Και ακολουθεί η κατάταξη των **οικονομικών τους προσφορών**, κατά **φθίνουσα σειρά**. Θα επιλεγεί η προσφορά που παρουσιάζει την **χαμηλότερη τιμή συνολικά**. Οι προσφορές που για οποιοδήποτε λόγο κρίθηκαν από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης απορριπτές θα καταχωρηθούν σε σχετικό πρακτικό της Επιτροπής.

Τα δικαιολογητικά και το τεχνικό μέρος της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη.

Η κατακύρωση γίνεται κατόπιν ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του

διαγωνισμού, στον υποψήφιο Ανάδοχο με τη **χαμηλότερη τιμή συνολικά**, εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τους όρους της παρούσας

Άρθρο 10: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η απόρριψη Προσφοράς γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και Αξιολόγησης.

Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε μία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις και σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 91 του ν.4412/2016.:

- δεν περιέχουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
- είναι αόριστες ή ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
- παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
- έχουν χρόνο ισχύος Προσφοράς μικρότερο από το ζητούμενο.
- έχουν χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο.
- δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους της διακήρυξης.
- αφορούν μόνο σε τμήμα της προμήθειας και δεν καλύπτουν το σύνολο των ζητούμενων προϊόντων εκτός εάν αυτό προβλέπεται από τη προκήρυξη.
- υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό του διαγωνισμού.
- παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ του Πινάκα Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Προσφορές που απορρίπτονται για οποιοδήποτε από τους ανωτέρω λόγους αποκλείονται από περαιτέρω αξιολόγηση.

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Άρθρο11: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη.

Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή επαναλάβει τον διαγωνισμό σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως:

- (i) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- (ii) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
- (iii) εάν ο ανταγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των διαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού ανταγωνισμού,
- (iv) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με την υπό ανάθεση προμήθεια.

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 12: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ –ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (Επιτροπή Ενστάσεων), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

Άρθρο 13: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, χωρίς να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης όσοι πήραν μέρος σ' αυτόν.

Ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα καταθέσει υποχρεωτικά «Εγγύηση καλής εκτέλεσης», το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ').

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106, ν. 4412/2016.

Άρθρο 14: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΡΡΙΨΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία του Παν/μίου Ιωαννίνων, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (παράρτημα Α1). Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα οριστεί από το Παν/μιο Ιωαννίνων για τον σκοπό αυτό.

Άρθρο 15: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση των εργασιών στην Επιτροπή Παραλαβής (και την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου), με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.

Η προμήθεια βαρύνει τις πιστώσεις του και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό Έργου **2014ΣΕ54600072 του ΠΔΕ** του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Κρατήσεις:

α) Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%.

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό.

γ) Επιπλέον, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού για προμήθεια ειδών ή 8 % για παροχή υπηρεσιών. Το Πανεπιστήμιο θα του χορηγήσει βεβαίωση για την παρακράτηση του ανωτέρω φόρου, προκειμένου να την χρησιμοποιήσει κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεται.

Άρθρο 16 ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή) δίδεται σε ευρώ και για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα.

Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται μέχρι τρία (3) δεκαδικά ψηφία.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

III. Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη, η τιμή του συνόλου της παροχής της υπηρεσίας.

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι προβλεπόμενες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στο σύνολο της υπηρεσίας.

Όταν οι οικονομικές προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής. Οι ανωτέρω εξηγήσεις μπορεί να αφορούν ιδίως: α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου κατασκευής, της διαδικασίας παρασκευής ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την παροχή των προϊόντων ή την παροχή των υπηρεσιών, γ) την πρωτοτυπία των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα, δ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Άρθρο 17: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο υποψήφιος ανάδοχος που θα αναδειχθεί μειοδότης, θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση στην οποία θα καθοριστούν οι λοιπές λεπτομέρειες. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώνεται η προμήθεια είναι υποχρεωμένος να προσέλθει σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης να υπογράψει σχετική σύμβαση προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 106.

Άρθρο 18: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή κράτη-μέλη της Σ.Δ.Σ. και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

- α) Την ημερομηνία έκδοσης,
- β) Τον εκδότη,
- γ) Την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
- δ) τον αριθμό της εγγύησης,
- ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
- στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση,
- ζ) τους όρους ότι: αα) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύουν τέλος χαρτοσήμου,
- η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
- θ) την ημερομηνία λήξης ή το χρόνο ισχύος της εγγύησης,
- ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
- ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

α. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεση

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

- αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
- ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ' αυτών και

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Η εγγύηση αυτή κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η παρεχόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Άρθρο 19: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόμενο όλων των όρων της προκήρυξης (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) του ν. 4412 /2016.
3. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα βάσει του ν.4412/2016 είτε να κατακυρώσει την προμήθεια στον τελευταίο μειοδότη, είτε να κρίνει το αποτέλεσμα ασύμφορο και να επαναλάβει το διαγωνισμό με τους ίδιους ή άλλους όρους, είτε να ματαιώσει το διαγωνισμό, χωρίς από όλες αυτές τις ενέργειες να προκύπτει δικαίωμα ή κάποια αξίωση απ' αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει σταλεί στις εφημερίδες:
 - **ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ**
 - **ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ- ΑΘΗΝΑ**
 - **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ**
 - **ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΥΠΟΣ- ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

και για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων στο Επιμελητήριο Ηπείρου - Ιωάννινα.

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει το Πανεπιστήμιό μας, πλην των δημοσιεύσεων στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο, που θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα IV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Ιωάννινα, 18-11-2016

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ

Συνημμένα:

Παράρτημα Α1	- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Παράρτημα Α2	- Τεχνικές προδιαγραφές – Πίνακας Συμμόρφωσης
Παράρτημα Β	- Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς
Παράρτημα Γ	- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Παράρτημα Δ	- Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής εκτέλεσης
Παράρτημα Ε	- Υπόδειγμα Σύμβασης
Παράρτημα ΣΤ	- Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Αντικείμενο της προμήθειας

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν και προβλέπεται να παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών στα κτίρια και υποδομές της Πανεπιστημιούπολης Ιωαννίνων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Αρματούρα γλόμπου κυρτή, από βακελίτη λευκό, με ντουί πορσελάνης βιδωτό E27, 60w, 4A / 250V, CE	TEM	100
2	Ασφάλεια γυάλινη 5 A κυλινδρική 5,2X20 mm 230V, CE	TEM	200
3	Ασφάλεια μαχαιρωτή, τύπου BOX, 63A, 500V, NH - 00 C, μήκος 80mm, CE	TEM	12
4	Ασφάλεια μαχαιρωτή, τύπου BOX, 100A, 500V, NH - 00 C, μήκος 80mm, CE	TEM	12
5	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) τύπου D, 35A, 500V, gL / Gg, CE	TEM	200
6	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) τύπου D, 25A, 500V, gL / gG, CE	TEM	400
7	Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν) τύπου D 02, 25A, 400V, gL / gG, CE	TEM	100
8	Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν) τύπου D 02, 35A, 400V, gL / gG, CE	TEM	100
9	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm, εντάσεως 2A, CH10 500V gG, CE	TEM	20
10	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm, εντάσεως 4A, CH10 500V gG, CE	TEM	20
11	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm, εντάσεως 6A, CH10 500V gG, CE	TEM	20
12	Ασφάλεια (Φυσίγγιο κυλινδρικό-σωληνωτό) για τριφασικά μπαροκιβώτια, 30A, 600V AC, μήκος φυσιγγίου 127mm και διάμετρος 21mm, ενδεικτικού τύπου Ferraz Shawmut Amp-trap A6K30R class RK1, CE	TEM	30
13	Ασφαλειοθήκη στεγανή, για καλώδιο 6mm, να δέχεται ασφάλεια γυάλινη κυλινδρική 5,2X20mm, 5A, 230V, τοποθετείται σε κολόνες φωτισμού δρόμων, CE	TEM	150

14	Ανταλλακτικό αντικεραυνικού ράγας J.PROPSTER (class I+II) 280V / 50KA , P-HMS 280 , B+C-Ableiter (class I+II) , Nr 207 200 , Uc : 280V~ , In : 30KA (8/20) , Iimp : 8KA (10/350) , I _{max} : 50KA (8/20) , CE	TEM	10
15	Βάση ασφάλειας 100 A μινιόν (NEOZED) πλήρης με πώμα και δακτυλίδι ασφαλείας(κάλυμμα) , ράγας , με διπλό στήριγμα (δυο βίδες) για το καλώδιο σύνδεσης , CE	TEM	20
16	Γλόμπος γυάλινος βιδωτός για αρματούρα E27 60 W , CE	TEM	100
17	Δακτυλίδι - πλαστικό E33 , κάλυμμα για βάση ασφάλειας φυσιγγίου 63A , CE	TEM	20
18	Δεματικά-κολλάρα εγκατάστασης 250X4,8 mm μαύρα 100 τεμάχ / σακούλα , CE	ΣΑΚ	10
19	Δεματικά-κολλάρα εγκατάστασης 370X4,8 mm μαύρα 100 τεμάχ / σακούλα , CE	ΣΑΚ	10
20	Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου , χωνευτός , πλήρης μαζί με την κάρτα (πλάτους 54mm) , 10A , 12V , λευκού χρώματος , CE	TEM	10
21	Διακόπτης χωνευτός αλλέ-ρετούρ A/R , λευκός 10A 250V , CE	TEM	30
22	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ K/M 4 επαφών , λευκός 10A 250V , CE	TEM	30
23	Διακόπτης φορτίου 3X45 A ράγας , 400V AC , σύμφωνα με IEC 60947-3 , CE	TEM	20
24	Διακόπτης τερματικός , πόρτας , ενδεικτικού τύπου Telemecanique XCK-M121 , βαρέως τύπου , CE	TEM	2
25	Διακόπτης τερματικός , πόρτας , ενδεικτικού τύπου Telemecanique XCK-M115 , βαρέως τύπου , CE	TEM	2
26	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 1,6A - 2,5A , CE	TEM	2
27	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 2,5A - 4A , CE	TEM	2
28	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 4A - 6,3A , CE	TEM	2
29	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 6A - 10A , CE	TEM	2
30	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 9A - 14A , CE	TEM	2
31	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 13A - 18A , CE	TEM	2

32	Εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ PVC) Φ12 mm, προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων, αυτοσβενόμενος δεν μεταδίδει τη φωτιά, αντοχή σε θερμοκρασία -24°C+90°C, CE	MET	60
33	Εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ PVC) Φ16 mm, προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων, αυτοσβενόμενος δεν μεταδίδει τη φωτιά, αντοχή σε θερμοκρασία -24°C+90°C, CE	MET	200
34	Εκκινητής (Starter), για λάμπες φθορίου T8, 4-22W, ενδεικτικού τύπου OSRAM ST151, CE	TEM	3000
35	Εκκινητής (Starter), για λάμπες φθορίου T8, 4-65W, ενδεικτικού τύπου OSRAM ST111, CE	TEM	3000
36	Εκκινητής για λάμπα HQI και Na νατρίου, 230V, 70-400W, ενδεικτικού τύπου SCHWABE CD 400 4K, CE	TEM	50
37	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων με ουδέτερο, για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών), ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT431-8p, CE	TEM	5
38	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων χωρίς ουδέτερο, για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών), ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT432-8p, CE	TEM	15
39	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων χωρίς ουδέτερο, για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 11 πόδια (11 επαφών), ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT432-11p, CE	TEM	10
40	Επιτηρητής στάθμης υγρού, για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών), ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT414-8p, CE	TEM	3
41	Ενισχυτής φλοτέρ, για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών), ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT417-8p, CE	TEM	5
42	Θεμικός ανακλαστήρας σφαίρας, αλουμινίου, για εξωτερικό φωτιστικό τύπου σφαίρας (μπάλα) Φ400mm, CE	TEM	30
43	Καλώδιο NYA 1 X 1 mm ² H05V-U, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, μονόκλωνο, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	300
44	Καλώδιο NYA 1 X 6 mm ² H05V-R, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, μονόκλωνο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100
45	Καλώδιο NYA 1 X 16 mm ² H05V-R, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, πολύκλωνο με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100
46	Καλώδιο NYAF 1 X 10 mm ² H07V-K, λεπτό πολύκλωνο, εύκαμπτο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100
47	Καλώδιο NYAF 1 X 16 mm ² H07V-K, λεπτό πολύκλωνο, εύκαμπτο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100
48	Καλώδιο E1VV-U (NYY) 3 X 2,50 mm ² , 600/1000V, IEC 60502-1, για υπόγειες εγκαταστάσεις, με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC, CE	MET	100
49	Καλώδιο E1VV-U (NYY) 3 X 4 mm ² , 600/1000V, IEC 60502-1, για υπόγειες εγκαταστάσεις, με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC, CE	MET	100

50	Καλώδιο εύκαμπτο 2 X 0,75 mm ² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE	MET	100
51	Καλώδιο εύκαμπτο 2 X 1,0 mm ² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE	MET	100
52	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 0,75 mm ² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE	MET	500
53	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 1,50 mm ² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE	MET	500
54	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 2,50 mm ² HO5VV-F , 300/500V , ELOT 563,5 - HD 21.5 , με λευκή εξωτερική μόνωση , CE	MET	500
55	Κανάλι 25X25mm λευκό πλαστικό με καπάκι , 2m / τεμάχιο , CE	MET	200
56	Κουτί ανθυγρού 80 X 80 X 40mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE	TEM	20
57	Κουτί ανθυγρού 100 X 100 X 50mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE	TEM	20
58	Κουτί ηλεκτρολογικό κολόνας φωτισμού δρόμων , αλουμινίου , διαστάσεων 165x78x55 mm και IP54 , με αναμονές ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κλέμενες) , CE	TEM	10
59	Λάμπα LED spot MR16 , 12V , ~5W , για βάση GU 5,3 , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 400 Lm , με γωνία ακτινοβολίας 36° , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	10
60	Λάμπα αλογόνου 42V 35W GU 5,3 με καθρέπτη 38° , CE	TEM	50
61	Λάμπα LED , 230V , ~5W , για βάση G9 , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 400Lm , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	150
62	Λάμπα LED , 230V , ~7W , για βάση βιδωτή E14 σχήματος κεράκι , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 600Lm , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	100
63	Λάμπα LED , 230V , ~6W , για βάση R7s , με μήκος 78mm , για προβολείς ιωδίνης , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 500Lm , με διάρκεια ζωής ≥25000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με γωνία θέασης 360° , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	30

64	Λάμπα LED , 230V , ~10W , για βάση R7s , με μήκος 117,6mm , για προβολείς ιωδίνης , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , $\geq 850\text{Lm}$, με διάρκεια ζωής $\geq 25000\text{Hrs}$, θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με γωνία θέασης 360° , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	50
65	Λάμπα αλογόνου διαφανής ~53W , $\geq 850\text{Lm}$, βιδωτή E27 , 230V , 2700K σύμφωνα με EN 12464-1 , CE	TEM	1500
66	Λάμπα αλογόνου σωληνωτή , 48 W , $\geq 750\text{Lm}$, 230V , 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , για βάση R7S , 78mm μήκος , clear , CE	TEM	50
67	Λάμπα αλογόνου σωληνωτή , 120 W , $\geq 2000\text{Lm}$, 230V , 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , για βάση R7S , 117,6mm μήκος , clear , CE	TEM	100
68	Λάμπα φθορίου συμπαγής , χωρίς ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 18W , $\geq 1200\text{Lm}$, 230V , για βάση G24d-2 , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , ενδεικτικού τύπου OSRAM DULUX D 18W / 840 LUMILUX , CE	TEM	100
69	Λάμπα φθορίου συμπαγής , χωρίς ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 26W , 1800Lm , 230V , για βάση G24d-3 , με λευκό φως ημέρας DL: 4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , ενδεικτικού τύπου OSRAM DULUX D 26W / 840 LUMILUX , CE	TEM	50
70	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 18W , 1050Lm , 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 60cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L18W / 865 , CE	TEM	3000
71	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 30W , $\geq 1900\text{Lm}$, 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 90cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L30W/840 , CE	TEM	25
72	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 36W , $\geq 2700\text{Lm}$, 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 120cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L36W / 840 , CE	TEM	3000
73	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 40w / 05 , 230V , με χρωματισμό που να προσελκύει τα έντομα για χρήση σε εντομοπαγίδες , 120cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου PHILIPS TL 40W / 05 , CE	TEM	25
74	Λάμπα αποστείρωσης , ακτινοβολίας UV-C 15W , 230V , σωληνωτή T8 (26mm) , με μήκος 45 cm , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM HNS 15W OFR , CE	TEM	75

75	Λάμπα αποστείρωσης , ακτινοβολίας UV-C 30W , 230V , σωληνωτή T8 (26mm) , με μήκος 90 cm , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM HNS 30W OFR , CE	TEM	50
76	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~10W , κλασικού σχήματος με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC ~50HZ , με φωτεινότητα $\geq 1000\text{lm}$, θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 220^\circ$ (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας $\geq 15000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300
77	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~8W , κλασικού σχήματος με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC ~50HZ , με φωτεινότητα $\geq 800\text{lm}$, θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 220^\circ$ (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας $\geq 15000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	200
78	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~7W , σφαιρικού σχήματος με ντουί βιδωτό E14 , 230V AC ~50HZ , με φωτεινότητα $\geq 450\text{lm}$, θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 220^\circ$ (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας $\geq 15000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	100
79	Λάμπα οικονομίας φθορίου , με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 230V AC ~50HZ , ~15W , με ντουί βιδωτό E27 , με φωτεινότητα $\geq 850\text{lm}$, με ουδέτερο φως 4000K , ενεργειακής κλάσης A ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 360^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 10000\text{h}$, με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300
80	Λάμπα οικονομίας φθορίου , με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 230V AC ~50HZ , 85W , με ντουί βιδωτό E27 , με φωτεινότητα $\geq 4700\text{lm}$, με ψυχρό φως CW :6000K-6500K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 360^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 10000\text{h}$, με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	70
81	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~50W , με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC ~50HZ , με αυτοπροστασία θερμοκρασίας , με φωτεινότητα $\geq 4700\text{lm}$, με ψυχρό φως CW:6000K-6500K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 220^\circ$ (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας $\geq 15000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	10

82	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~10W , σωληνωτή T8 (Tube) , με ντουί για βάση G13 , 230V AC ~50HZ , μήκους 600mm , με φωτεινότητα $\geq 1000\text{Lm}$, με ουδέτερο φως ημέρας DL:4000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 160^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 50000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300
83	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~18W , σωληνωτή T8 (Tube) , με ντουί για βάση G13 , 230V AC ~50HZ , μήκους 1200mm , με φωτεινότητα $\geq 1750\text{Lm}$, με ουδέτερο φως ημέρας DL:4000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 160^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 50000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300
84	Μετασχηματιστής 1X26W , 230V , 50Hz , για compact λάμπα φθορίου (Osram Dulux) 26W , CE	TEM	30
85	Μετασχηματιστής ηλεκτρονικός 2X26W , 230V , 50Hz , για compact λάμπα φθορίου (Osram Dulux) 26W , με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού 3%-100% , ενδεικτικού τύπου TRIDONIC PCA 2/26 TCD ECO , art.No 22084 752 , digital dimmable ballast 3%-100% , CE	TEM	20
86	Μετασχηματιστής 1X36W , 230V , 50Hz , για λάμπα φθορίου T8 36W , CE	TEM	250
87	Μετασχηματιστής 1X58W , 230V , 50Hz , για λάμπα φθορίου T8 58W , CE	TEM	20
88	Μετασχηματιστής ηλεκτρονικός (ballast φθορίου) 4X18W , 230V , για λάμπα φθορίου T8 , ενδεικτικού τύπου Schwabe Vossloh ELXC 418.249 4X18W T8 , CE	TEM	20
89	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X10A , χαρακτηριστικής καμπύλης B , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	30
90	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X10A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	10
91	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X16A , χαρακτηριστικής καμπύλης B , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	70
92	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X16A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10
93	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X20A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10
94	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X25A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

95	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3Χ10Α , χαρακτηριστικής καμπύλης Κ , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6ΚΑ , ράγας , τριπολικός 3Ρ , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10
96	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3Χ16Α , χαρακτηριστικής καμπύλης Κ , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6ΚΑ , ράγας , τριπολικός 3Ρ , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10
97	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3Χ25Α , χαρακτηριστικής καμπύλης Κ , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6ΚΑ , ράγας , τριπολικός 3Ρ , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10
98	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3Χ40Α , χαρακτηριστικής καμπύλης Κ , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6ΚΑ , ράγας , τριπολικός 3Ρ , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	5
99	Μονωτική ταινία διαστάσεων 0.13mmΧ19mmΧ20Υ λευκού ή μαύρου χρώματος , CE	TEM	150
100	Μούφα χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης NYΥ 4Χ16mm ² , CE	TEM	10
101	Μούφα χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης NYΥ 4Χ25mm ² , CE	TEM	3
102	Μπαταρία μολύβδου , CSB 12V , 7ΑΗ , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , CE	TEM	20
103	Μπαταρία μολύβδου , CSB 12V , 2,2ΑΗ , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , CE	TEM	5
104	Ντουί κουμπωτό , για σωληνωτή λάμπα φθορίου τύπου L18W VALUE , CE	TEM	50
105	Ντουί μινιόν E14 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE	TEM	100
106	Ντουί ορειχάλκινο E14 βιδωτό , με σπείρωμα στήριξης M10Χ1 mm , με ορειχάλκινο περίβλημα μαζί με ορειχάλκινες ροδέλες στήριξης , με ντουϊ πορσελάνης , CE	TEM	50
107	Ντουί E27 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE	TEM	50
108	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 1 σειράς , 4 θέσεων , στεγανός IP55 , με καπάκι , CE	TEM	10
109	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 1 σειράς , 12 θέσεων , με καπάκι , CE	TEM	5
110	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 2 σειρών , 24 θέσεων , με καπάκι , CE	TEM	5
111	Πολύπριζο 4 θέσεων πλαγίας σειράς χωρίς καλώδιο , με τις βίδες συναρμολόγησής του από την επάνω πλευρά για να μπορεί να βιδωθεί σε τοίχο , λευκό , 16Α-250V , CE	TEM	150
112	Πρίζα 3Χ32 Α 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3
113	Πρίζα 4Χ16 Α 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3

114	Πρίζα 4X32 A 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3
115	Πρίζα σούκο εξωτερική 16A 230V λευκή , CE	TEM	70
116	Πρίζα σούκο χωνευτή 16A 230V λευκή , CE	TEM	70
117	Ρελέ διαφυγής τάσεως 2P , 40 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	10
118	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 40 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	10
119	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 63 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	5
120	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 80 A , 30 mA , 400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	5
121	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 100 A , 30 mA , 400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	3
122	Μίνι Ρελέ ισχύος (θερμοσυσσωρευτών) , 4 KW , 20 A , πηνίο 230V AC , 4 επαφών , ενδεικτικού τύπου ABB B6-40-00 , CE	TEM	30
123	Ρελέ ισχύος (θερμοσυσσωρευτών) , 24 A , πηνίο 230V AC , 4 επαφών , με ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης 5KV , ενδεικτικού τύπου ABB ESB24-40 , CE	TEM	20
124	Ρελέ λυχνίας AC 24V 8p , με οκτώ ποδαράκια , με δύο επαφές , CE	TEM	20
125	Ρελέ λυχνίας AC 230V 8p , με οκτώ ποδαράκια , με δύο επαφές , CE	TEM	20
126	Ρελέ καστανίας 16A 230V , ράγας , ενδεικτικού τύπου ABB E251 , CE	TEM	20
127	Ρελέ ισχύος 11KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ράγας , ενδεικτικού τύπου ABB A26-30-10 , CE	TEM	5
128	Ρελέ ράγας 30KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A63-30-11 , CE	TEM	2
129	Ρελέ ράγας 4KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A9-30-10 , CE	TEM	10
130	Ρελέ ράγας 4KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 380V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A9-30-10 , CE	TEM	3
131	Ρελέ ράγας 5,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A12-30-10 , CE	TEM	20
132	Ρελέ ράγας 5,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 24V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A12-30-01 , CE	TEM	5
133	Ρελέ ισχύος 25A 2NO , 2 επαφών , ράγας , πηνίο 24V AC , CE	TEM	10
134	Ρελέ ράγας 7,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A16-30-10 , CE	TEM	20
135	Ρελέ ισχύος ράγας 7,5KW AC , 4επαφών , πηνίο 110V , CE	TEM	5
136	Ρελέ ισχύος ράγας 12KW AC , 4επαφών , πηνίο 110V , CE	TEM	3

137	Ρόκα 19/45 , για στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων , με λευκό αυτοσβενόμενο πλαστικό και ατσάλινο καρφί που δεν σκουριάζει , CE	TEM	300
138	Φις 3X16 A 6h / 220-250V 2P+E θυληκό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3
139	Φις 3X32 A 6h / 220-250V 2P+E αρσενικό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3
140	Φις 3X32 A 6h / 220-250V 2P+E θυληκό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3
141	Φις σουκο αρσενικό 16A 230V , πλαστικό , λευκό ενισχυμένο , CE	TEM	300
142	Φις σουκο θυληκό 16A 230V , πλαστικό , λευκό ενισχυμένο , CE	TEM	50
143	Φις σουκο αρσενικό 16A 230V , καουτσούκ , μαύρο , στεγανό με IP44 ή ανώτερο , ενισχυμένο , CE	TEM	10
144	Φις σουκο θυληκό 16A 230V , καουτσούκ , μαύρο , στεγανό με IP44 ή ανώτερο , ενισχυμένο , CE	TEM	10
145	Φωτιστικό κρεβατιού με ντουί πορσελάνης E14 , 60W , 230V , CE	TEM	20
146	Φωτιστικό σποτ (κανονάκι), τοίχου , με δυνατότητα περιστροφής οριζόντια και κάθετα, με ντουί πορσελάνης E27 60W , λευκό , CE	TEM	50
147	Φωτιστικό οροφής, τύπου πλαφονιέρας , με ντουί πορσελάνης E27 , 60W , 230V , λευκό , CE	TEM	20
148	Φωτιστικό , ακρυλική μπάλα Φ400mm , γάλακτος , με βάση και ντουϊ E27 , με θερμικό ανακλαστήρα αλουμινίου εσωτερικά , για εξωτερικούς χώρους IP54 , με εξωτερική διάμετρο Φ400mm , με εσωτερική διάμετρο τρύπας στη βάση της μπάλας 11,5cm , CE	TEM	20
149	Φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής καπνού , οροφής , πλήρης με βάση , ενδεικτικού τύπου OLYMPIA ELECTRONICS BS-655 , CE	TEM	5
150	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 16A , 250V , 50Hz , R≥150h , ενδεικτικού τύπου ABB AT3-R , CE	TEM	30

2. Χρόνος και τόπος παράδοσης

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός της προθεσμίας (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα είδη θα παραδίδονται από τον ανάδοχο στην αποθήκη του Τμ. Συντήρησης Παν/μίου Ιωαννίνων, στην οποία θα είναι παρόντες ο παραλαβών και η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πίνακας Συμμόρφωσης

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Στη στήλη: «Απάντηση προσφέροντος» πρέπει να αναγράφεται ρητά από τον προσφέροντα η λέξη «Ναι». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, η προσφορά κρίνεται απαράδεκτη και απορρίπτεται.

Χαρακτηριστικό	Υποχρεωτική απαίτηση	Απάντηση προσφέροντος
Ο προσφέρων έλαβε γνώση και συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της διακήρυξης	Ναι	
Τα προσφερόμενα υλικά κυκλοφορούν νόμιμα στην Ελληνική αγορά και φέρουν σήμανση CE	Ναι	
Τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς	Ναι	
Η κατασκευή, λειτουργία, συνδεσμολογία των προσφερόμενων υλικών είναι σύμφωνη με τους εγκεκριμένους κανονισμούς των εθνικών και ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης	Ναι	
Για όλα τα υλικά που απαιτείται εγγύηση λειτουργίας, σύμφωνα με τη στήλη (2): «Είδος υλικού-προδιαγραφή» του εντύπου οικονομικής προσφοράς, η εγγύηση θα είναι γραπτή και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο με την παράδοση αυτών των υλικών.	Ναι	

Ιωάννινα, ____ / ____ / 2016

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο,
σφραγίδα)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΟ:

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
για το έτος 2016

Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης της προμήθειας και των λοιπών στοιχείων Δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης της προμήθειας αυτής, υποβάλλω την παρούσα προσφορά η οποία ισχύει για ημέρες και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

A/α	Είδος υλικού - προδιαγραφή	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)	Αξία χωρίς Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την προσφορά)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4)*(5)
1	Αρματούρα γλόμπου κυρτή, από βακελίτη λευκό, με ντουί πορσελάνης βιδωτό E27, 60w, 4A / 250V, CE	TEM	100		
2	Ασφάλεια γυάλινη 5 A κυλινδρική 5,2X20 mm 230V, CE	TEM	200		
3	Ασφάλεια μαχαιρωτή, τύπου BOX, 63A, 500V, NH - 00 C, μήκος 80mm, CE	TEM	12		
4	Ασφάλεια μαχαιρωτή, τύπου BOX, 100A, 500V, NH - 00 C, μήκος 80mm, CE	TEM	12		
5	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) τύπου D, 35A, 500V, gL / Gg, CE	TEM	200		
6	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) τύπου D, 25A, 500V, gL / gG, CE	TEM	400		
7	Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν) τύπου D 02, 25A, 400V, gL / gG, CE	TEM	100		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

8	Ασφάλεια NEOZED (Φυσίγγιο μινιόν) τύπου D 02 , 35A , 400V , gL / gG , CE	TEM	100		
9	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm , εντάσεως 2A , CH10 500V gG , CE	TEM	20		
10	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm , εντάσεως 4A , CH10 500V gG , CE	TEM	20		
11	Ασφάλεια (Φυσίγγιο) κυλινδρική 10,3 X 38 mm , εντάσεως 6A , CH10 500V gG , CE	TEM	20		
12	Ασφάλεια (Φυσίγγιο κυλινδρικό-σωληνωτό) για τριφασικά μπαροκιβώτια , 30A , 600V AC, μήκος φυσιγγίου 127mm και διάμετρος 21mm , ενδεικτικού τύπου Ferraz Shawmut Amp-trap A6K30R class RK1 , CE	TEM	30		
13	Ασφαλειοθήκη στεγανή , για καλώδιο 6mm , να δέχεται ασφάλεια γυάλινη κυλινδρική 5,2X20mm , 5A , 230V , τοποθετείται σε κολόνες φωτισμού δρόμων , CE	TEM	150		
14	Ανταλλακτικό αντικεραυνικού ράγας J.PROPSTER (class I+II) 280V / 50KA , P-HMS 280 , B+C-Ableiter (class I+II) , Nr 207 200 , Uc : 280V~ , In : 30KA (8/20) , Iimp : 8KA (10/350) , Imax : 50KA (8/20) , CE	TEM	10		
15	Βάση ασφάλειας 100 A μινιόν (NEOZED) πλήρης με πώμα και δακτυλίδι ασφαλείας(κάλυμμα) , ράγας , με διπλό στήριγμα (δυο βίδες) για το καλώδιο σύνδεσης , CE	TEM	20		
16	Γλόμπος γυάλινος βιδωτός για αρματούρα E27 60 W , CE	TEM	100		
17	Δακτυλίδι - πλαστικό E33 , κάλυμμα για βάση ασφάλειας φυσιγγίου 63A , CE	TEM	20		
18	Δεματικά-κολλάρα εγκατάστασης 250X4,8 mm μαύρα 100 τεμάχ / σακούλα , CE	ΣΑΚ	10		
19	Δεματικά-κολλάρα εγκατάστασης 370X4,8 mm μαύρα 100 τεμάχ / σακούλα , CE	ΣΑΚ	10		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

20	Διακόπτης κάρτας ξενοδοχείου , χωνευτός , πλήρης μαζί με την κάρτα (πλάτους 54mm) , 10A , 12V , λευκού χρώματος , CE	TEM	10		
21	Διακόπτης χωνευτός αλλέ-ρετούρ A/R , λευκός 10A 250V , CE	TEM	30		
22	Διακόπτης χωνευτός κομιτατέρ K/M 4 επαφών , λευκός 10A 250V , CE	TEM	30		
23	Διακόπτης φορτίου 3X45 A ράγας , 400V AC , σύμφωνα με IEC 60947-3 , CE	TEM	20		
24	Διακόπτης τερματικός , πόρτας , ενδεικτικού τύπου Telemecanique XCK-M121 , βαρέως τύπου , CE	TEM	2		
25	Διακόπτης τερματικός , πόρτας , ενδεικτικού τύπου Telemecanique XCK-M115 , βαρέως τύπου , CE	TEM	2		
26	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 1,6A - 2,5A , CE	TEM	2		
27	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 2,5A - 4A , CE	TEM	2		
28	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 4A - 6,3A , CE	TEM	2		
29	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 6A - 10A , CE	TEM	2		
30	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 9A - 14A , CE	TEM	2		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

31	Διακόπτης θερμομαγνητικός προστασίας κινητήρων , τριπολικός , 400V / AC , με ικανότητα διακοπής βραχυκυκλώματος 100kA , με περιοχή ρύθμισης θερμικού 13A - 18A , CE	TEM	2		
32	Εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ PVC) Φ12 mm , προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων , αυτοσβενόμενος δεν μεταδίδει τη φωτιά , αντοχή σε θερμοκρασία - 24°C+90°C , CE	MET	60		
33	Εύκαμπτος σωλήνας (σπιράλ PVC) Φ16 mm , προστασίας ηλεκτρικών καλωδίων , αυτοσβενόμενος δεν μεταδίδει τη φωτιά , αντοχή σε θερμοκρασία - 24°C+90°C , CE	MET	200		
34	Εκκινητής (Starter) , για λάμπες φθορίου T8 , 4-22W , ενδεικτικού τύπου OSRAM ST151 , CE	TEM	3000		
35	Εκκινητής (Starter) , για λάμπες φθορίου T8 , 4-65W , ενδεικτικού τύπου OSRAM ST111 , CE	TEM	3000		
36	Εκκινητής για λάμπα HQI και Na νατρίου , 230V , 70-400W , ενδεικτικού τύπου SCHWABE CD 400 4K , CE	TEM	50		
37	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων με ουδέτερο , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών) , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT431-8p ,CE	TEM	5		
38	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων χωρίς ουδέτερο , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών) , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT432-8p ,CE	TEM	15		
39	Επιτηρητής ασυμμετρίας και διαδοχής 3 φάσεων χωρίς ουδέτερο , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 11 πόδια (11 επαφών) , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT432-11p , CE	TEM	10		
40	Επιτηρητής στάθμης υγρού , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών) , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT414-8p , CE	TEM	3		
41	Ενισχυτής φλοτέρ , για βάση ράγας ρελέ λυχνίας με 8 πόδια (8 επαφών) , ενδεικτικού τύπου P.E.C. PT417-8p , CE	TEM	5		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

42	Θεμικός ανακλαστήρας σφαίρας, αλουμινίου, για εξωτερικό φωτιστικό τύπου σφαίρας (μπάλα) Φ400mm, CE	TEM	30		
43	Καλώδιο NYA 1 X 1 mm ² H05V-U, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, μονόκλωνο, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	300		
44	Καλώδιο NYA 1 X 6 mm ² H05V-R, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, μονόκλωνο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
45	Καλώδιο NYA 1 X 16 mm ² H05V-R, 300 / 500V, ELOT 563 - HD 21.3, πολύκλωνο με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
46	Καλώδιο NYAF 1 X 10 mm ² H07V-K, λεπτό πολύκλωνο, ευκαμπτο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
47	Καλώδιο NYAF 1 X 16 mm ² H07V-K, λεπτό πολύκλωνο, εύκαμπτο, με μαύρη εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
48	Καλώδιο E1VV-U (NYY) 3 X 2,50 mm ² , 600/1000V, IEC 60502-1, για υπόγειες εγκαταστάσεις, με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC, CE	MET	100		
49	Καλώδιο E1VV-U (NYY) 3 X 4 mm ² , 600/1000V, IEC 60502-1, για υπόγειες εγκαταστάσεις, με μαύρη μόνωση και μανδύα PVC, CE	MET	100		
50	Καλώδιο εύκαμπτο 2 X 0,75 mm ² H05VV-F, 300/500V, ELOT 563,5 - HD 21.5, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
51	Καλώδιο εύκαμπτο 2 X 1,0 mm ² H05VV-F, 300/500V, ELOT 563,5 - HD 21.5, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	100		
52	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 0,75 mm ² H05VV-F, 300/500V, ELOT 563,5 - HD 21.5, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	500		
53	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 1,50 mm ² H05VV-F, 300/500V, ELOT 563,5 - HD 21.5, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	500		
54	Καλώδιο εύκαμπτο 3 X 2,50 mm ² H05VV-F, 300/500V, ELOT 563,5 - HD 21.5, με λευκή εξωτερική μόνωση, CE	MET	500		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

55	Κανάλι 25X25mm λευκό πλαστικό με καπάκι , 2m / τεμάχιο , CE	MET	200		
56	Κουτί ανθυγρού 80 X 80 X 40mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE	TEM	20		
57	Κουτί ανθυγρού 100 X 100 X 50mm , στεγανό IP55 , εξωτερικό για διακλαδώσεις καλωδίων , λευκού χρώματος πλαστικό τετράγωνο , CE	TEM	20		
58	Κουτί ηλεκτρολογικό κολόνας φωτισμού δρόμων , αλουμινίου , διαστάσεων 165x78x55 mm και IP54 , με αναμονές ηλεκτρολογικών συνδέσεων (κλέμενες) , CE	TEM	10		
59	Λάμπα LED spot MR16 , 12V , ~5W , για βάση GU 5,3 , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 400 Lm , με γωνία ακτινοβολίας 36° , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	10		
60	Λάμπα αλογόνου 42V 35W GU 5,3 με καθρέπτη 38° , CE	TEM	50		
61	Λάμπα LED , 230V , ~5W , για βάση G9 , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 400Lm , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	150		
62	Λάμπα LED , 230V , ~7W , για βάση βιδωτή E14 σχήματος κεράκι , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , ≥ 600Lm , με διάρκεια ζωής ≥15000Hrs , θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	100		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

63	Λάμπα LED , 230V , ~6W , για βάση R7s , με μήκος 78mm , για προβολείς ιωδίνης , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , $\geq 500\text{Lm}$, με διάρκεια ζωής $\geq 25000\text{Hrs}$, θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με γωνία θέασης 360° , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	30		
64	Λάμπα LED , 230V , ~10W , για βάση R7s , με μήκος 117,6mm , για προβολείς ιωδίνης , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , $\geq 850\text{Lm}$, με διάρκεια ζωής $\geq 25000\text{Hrs}$, θερμοκρασία χρώματος 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , με γωνία θέασης 360° , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , CE , RoES	TEM	50		
65	Λάμπα αλογόνου διαφανής ~53W , $\geq 850\text{Lm}$, βιδωτή E27 , 230V , 2700K σύμφωνα με EN 12464-1 , CE	TEM	1500		
66	Λάμπα αλογόνου σωληνωτή , 48 W , $\geq 750\text{Lm}$, 230V , 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , για βάση R7S , 78mm μήκος , clear , CE	TEM	50		
67	Λάμπα αλογόνου σωληνωτή , 120 W , $\geq 2000\text{Lm}$, 230V , 3000K σύμφωνα με EN 12464-1 , για βάση R7S , 117,6mm μήκος , clear , CE	TEM	100		
68	Λάμπα φθορίου συμπαγής , χωρίς ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 18W , $\geq 1200\text{Lm}$, 230V , για βάση G24d-2 , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , ενδεικτικού τύπου OSRAM DULUX D 18W / 840 LUMILUX , CE	TEM	100		
69	Λάμπα φθορίου συμπαγής , χωρίς ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 26W , 1800Lm , 230V , για βάση G24d-3 , με λευκό φως ημέρας DL: 4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , ενδεικτικού τύπου OSRAM DULUX D 26W / 840 LUMILUX , CE	TEM	50		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

70	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 18W , 1050Lm , 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 60cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L18W / 865 , CE	TEM	3000		
71	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 30W , $\geq 1900\text{Lm}$, 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 90cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L30W/840 , CE	TEM	25		
72	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 36W , $\geq 2700\text{Lm}$, 230V , με λευκό φως ημέρας DL:4000K σύμφωνα με EN 12464-1 , 120cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM L36W / 840 , CE	TEM	3000		
73	Λάμπα φθορίου σωληνωτή T8 (26mm) , 40w / 05 , 230V , με χρωματισμό που να προσελκύει τα έντομα για χρήση σε εντομοπαγίδες , 120cm μήκος , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου PHILIPS TL 40W / 05 , CE	TEM	25		
74	Λάμπα αποστείρωσης , ακτινοβολίας UV-C 15W , 230V , σωληνωτή T8 (26mm) , με μήκος 45 cm , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM HNS 15W OFR , CE	TEM	75		
75	Λάμπα αποστείρωσης , ακτινοβολίας UV-C 30W , 230V , σωληνωτή T8 (26mm) , με μήκος 90 cm , βάση G13 , ενδεικτικού τύπου OSRAM HNS 30W OFR , CE	TEM	50		
76	Λάμπα τεχνολογίας LED , $\sim 10\text{W}$, κλασικού σχήματος με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC $\sim 50\text{HZ}$, με φωτεινότητα $\geq 1000\text{Lm}$, θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 220^\circ$ (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας $\geq 15000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

77	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~8W , κλασικού σχήματος με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC ~50HZ , με φωτεινότητα ≥800Lm , θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥15000h , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	200		
78	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~7W , σφαιρικού σχήματος με ντουί βιδωτό E14 , 230V AC ~50HZ , με φωτεινότητα ≥450Lm , θερμοκρασία χρώματος DL:3000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥15000h , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	100		
79	Λάμπα οικονομίας φθορίου , με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 230V AC ~50HZ , ~15W , με ντουί βιδωτό E27 , με φωτεινότητα ≥850Lm , με ουδέτερο φως 4000K , ενεργειακής κλάσης A ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥360° , ώρες λειτουργίας ≥10000h , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300		
80	Λάμπα οικονομίας φθορίου , με ενσωματωμένο σύστημα έναυσης , 230V AC ~50HZ , 85W , με ντουί βιδωτό E27 , με φωτεινότητα ≥4700Lm , με ψυχρό φως CW :6000K-6500K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥360° , ώρες λειτουργίας ≥10000h , με εγγύηση καλής λειτουργίας ένα έτος τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	70		
81	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~50W , με ντουί βιδωτό E27 , 230V AC ~50HZ , με αυτοπροστασία θερμοκρασίας , με φωτεινότητα ≥4700Lm , με ψυχρό φως CW:6000K-6500K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης ≥220° (διάχυτο φως) , ώρες λειτουργίας ≥15000h , με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	10		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

82	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~10W , σωληνωτή T8 (Tube) , με ντουί για βάση G13 , 230V AC ~50HZ , μήκους 600mm , με φωτεινότητα $\geq 1000\text{lm}$, με ουδέτερο φως ημέρας DL:4000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 160^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 50000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300		
83	Λάμπα τεχνολογίας LED , ~18W , σωληνωτή T8 (Tube) , με ντουί για βάση G13 , 230V AC ~50HZ , μήκους 1200mm , με φωτεινότητα $\geq 1750\text{lm}$, με ουδέτερο φως ημέρας DL:4000K , ενεργειακής κλάσης A+ ή ανώτερη , με γωνία θέασης $\geq 160^\circ$, ώρες λειτουργίας $\geq 50000\text{h}$, με εγγύηση λειτουργίας δύο ετών τουλάχιστον , με πιστοποίηση CE , ROES	TEM	300		
84	Μετασχηματιστής 1X26W , 230V , 50Hz , για compact λάμπα φθορίου (Osram Dulux) 26W , CE	TEM	30		
85	Μετασχηματιστής ηλεκτρονικός 2X26W , 230V , 50Hz , για compact λάμπα φθορίου (Osram Dulux) 26W , με δυνατότητα ρύθμισης έντασης φωτισμού 3%-100% , ενδεικτικού τύπου TRIDONIC PCA 2/26 TCD ECO , art.No 22084 752 , digital dimmable ballast 3%-100% , CE	TEM	20		
86	Μετασχηματιστής 1X36W , 230V , 50Hz , για λάμπα φθορίου T8 36W , CE	TEM	250		
87	Μετασχηματιστής 1X58W , 230V , 50Hz , για λάμπα φθορίου T8 58W , CE	TEM	20		
88	Μετασχηματιστής ηλεκτρονικός (ballast φθορίου) 4X18W , 230V , για λάμπα φθορίου T8 , ενδεικτικού τύπου Schwabe Vossloh ELXC 418.249 4X18W T8 , CE	TEM	20		
89	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X10A , χαρακτηριστικής καμπύλης B , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	30		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

90	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X10A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	10		
91	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X16A , χαρακτηριστικής καμπύλης B , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 4,5KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60898 , CE	TEM	70		
92	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X16A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
93	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X20A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
94	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 1X25A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , μονοπολικός 1P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
95	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3X10A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , τριπολικός 3P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
96	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3X16A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , τριπολικός 3P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
97	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3X25A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , τριπολικός 3P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	10		
98	Μικροαυτόματος διακόπτης έντασης 3X40A , χαρακτηριστικής καμπύλης K , αντοχή σε βραχυκύκλωμα 6KA , ράγας , τριπολικός 3P , σύμφωνα με IEC/EN 60947-2 , CE	TEM	5		
99	Μονωτική ταινία διαστάσεων 0.13mmX19mmX20Y λευκού ή μαύρου χρώματος , CE	TEM	150		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

100	Μούφα χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης NYY 4X16mm ² , CE	TEM	10		
101	Μούφα χυτορυτίνης , ευθείας σύνδεσης , για υπόγεια καλώδια χαμηλής τάσης NYY 4X25mm ² , CE	TEM	3		
102	Μπαταρία μολύβδου , CSB 12V , 7AH , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , CE	TEM	20		
103	Μπαταρία μολύβδου , CSB 12V , 2,2AH , κλειστού τύπου , επαναφορτιζόμενη , CE	TEM	5		
104	Ντουί κουμπωτό , για σωληνωτή λάμπα φθορίου τύπου L18W VALUE , CE	TEM	50		
105	Ντουί μινιόν E14 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE	TEM	100		
106	Ντουί ορειχάλκινο E14 βιδωτό , με σπείρωμα στήριξης M10X1 mm , με ορειχάλκινο περίβλημα μαζί με ορειχάλκινες ροδέλες στήριξης , με ντουϊ πορσελάνης , CE	TEM	50		
107	Ντουί E27 , βιδωτό , λευκός βακελίτης , CE	TEM	50		
108	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 1 σειράς , 4 θέσεων , στεγανός IP55 , με καπάκι , CE	TEM	10		
109	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 1 σειράς , 12 θέσεων , με καπάκι , CE	TEM	5		
110	Πίνακας ηλεκτρολογικός εξωτερικός , 2 σειρών , 24 θέσεων , με καπάκι , CE	TEM	5		
111	Πολύπριζο 4 θέσεων πλαγίας σειράς χωρίς καλώδιο , με τις βίδες συναρμολόγησής του από την επάνω πλευρά για να μπορεί να βιδωθεί σε τοίχο , λευκό , 16A-250V , CE	TEM	150		
112	Πρίζα 3X32 A 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3		
113	Πρίζα 4X16 A 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

114	Πρίζα 4X32 A 6h / 220-250V επίτοιχη , βιομηχανικού τύπου , θηλυκή , CE	TEM	3		
115	Πρίζα σούκο εξωτερική 16A 230V λευκή , CE	TEM	70		
116	Πρίζα σούκο χωνευτή 16A 230V λευκή , CE	TEM	70		
117	Ρελέ διαφυγής τάσεως 2P , 40 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	10		
118	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 40 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	10		
119	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 63 A , 30 mA , 230...400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	5		
120	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 80 A , 30 mA , 400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	5		
121	Ρελέ διαφυγής τάσεως 4P , 100 A , 30 mA , 400V , 50-60HZ , AC , ράγας , CE	TEM	3		
122	Μίνι Ρελέ ισχύος (θερμοσυσσωρευτών) , 4 KW , 20 A , πηνίο 230V AC , 4 επαφών , ενδεικτικού τύπου ABB B6-40-00 , CE	TEM	30		
123	Ρελέ ισχύος (θερμοσυσσωρευτών) , 24 A , πηνίο 230V AC , 4 επαφών , με ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης 5KV , ενδεικτικού τύπου ABB ESB24-40 , CE	TEM	20		
124	Ρελέ λυχνίας AC 24V 8p , με οκτώ ποδαράκια , με δύο επαφές , CE	TEM	20		
125	Ρελέ λυχνίας AC 230V 8p , με οκτώ ποδαράκια , με δύο επαφές , CE	TEM	20		
126	Ρελέ καστανίας 16A 230V , ράγας , ενδεικτικού τύπου ABB E251 , CE	TEM	20		
127	Ρελέ ισχύος 11KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ράγας , ενδεικτικού τύπου ABB A26-30-10 , CE	TEM	5		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

128	Ρελέ ράγας 30KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A63-30-11 , CE	TEM	2		
129	Ρελέ ράγας 4KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A9-30-10 , CE	TEM	10		
130	Ρελέ ράγας 4KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 380V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A9-30-10 , CE	TEM	3		
131	Ρελέ ράγας 5,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A12-30-10 , CE	TEM	20		
132	Ρελέ ράγας 5,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 24V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A12-30-01 , CE	TEM	5		
133	Ρελέ ισχύος 25A 2NO , 2 επαφών , ράγας , πηνίο 24V AC , CE	TEM	10		
134	Ρελέ ράγας 7,5KW στα 400V , 4επαφών , πηνίο 230V AC , ενδεικτικού τύπου ABB A16-30-10 , CE	TEM	20		
135	Ρελέ ισχύος ράγας 7,5KW AC , 4επαφών , πηνίο 110V , CE	TEM	5		
136	Ρελέ ισχύος ράγας 12KW AC , 4επαφών , πηνίο 110V , CE	TEM	3		
137	Ρόκα 19/45 , για στερέωση ηλεκτρικών καλωδίων , με λευκό αυτοσβενόμενο πλαστικό και ατσάλινο καρφί που δεν σκουριάζει , CE	TEM	300		
138	Φις 3X16 A 6h / 220-250V 2P+E θυληκό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3		
139	Φις 3X32 A 6h / 220-250V 2P+E αρσενικό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3		
140	Φις 3X32 A 6h / 220-250V 2P+E θυληκό , βιομηχανικού τύπου , πλαστικό , CE	TEM	3		
141	Φις σουκο αρσενικό 16A 230V , πλαστικό , λευκό ενισχυμένο , CE	TEM	300		
142	Φις σουκο θηλυκό 16A 230V , πλαστικό , λευκό ενισχυμένο , CE	TEM	50		

Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016

143	Φις σουκο αρσενικό 16A 230V , καουτσούκ , μαύρο , στεγανό με IP44 ή ανώτερο , ενισχυμένο , CE	TEM	10		
144	Φις σουκο θυληκό 16A 230V , καουτσούκ , μαύρο , στεγανό με IP44 ή ανώτερο , ενισχυμένο , CE	TEM	10		
145	Φωτιστικό κρεβατιού με ντουί πορσελάνης E14 , 60W , 230V , CE	TEM	20		
146	Φωτιστικό σποτ (κανονάκι), τοίχου , με δυνατότητα περιστροφής οριζόντια και κάθετα , με ντουί πορσελάνης E27 60W , λευκό , CE	TEM	50		
147	Φωτιστικό οροφής, τύπου πλαφονιέρας , με ντουί πορσελάνης E27 , 60W , 230V , λευκό , CE	TEM	20		
148	Φωτιστικό , ακρυλική μπάλα Φ400mm , γάλακτος , με βάση και ντουϊ E27 , με θερμικό ανακλαστήρα αλουμινίου εσωτερικά , για εξωτερικούς χώρους IP54 , με εξωτερική διάμετρο Φ400mm , με εσωτερική διάμετρο τρύπας στη βάση της μπάλας 11,5cm , CE	TEM	20		
149	Φωτοηλεκτρονικός ανιχνευτής καπνού , οροφής , πλήρης με βάση , ενδεικτικού τύπου OLYMPIA ELECTRONICS BS-655 , CE	TEM	5		
150	Χρονοδιακόπτης ράγας με εφεδρεία 16A , 250V , 50Hz , R≥150h , ενδεικτικού τύπου ABB AT3-R , CE	TEM	30		
				Συνολική αξία χωρίς Φ.Π.Α. 24%	
				Φ.Π.Α. 24%	
				Συνολική αξία με Φ.Π.Α. 24%	

Ιωάννινα, ____ / ____ / 2016

(ημερομηνία συμπλήρωσης)

Ο προσφέρων

(υπογραφή, ονοματεπώνυμο,
σφραγίδα)

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ, € (και ολογράφως) υπέρ της εταιρείας Δ/νση δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016**» σύμφωνα με την υπ. αρ. Πρωτ./2016 διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ)

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος του ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ»

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας
Κατάστημα
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ.

Προς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.(και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας Δ\νη.....για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016**» (Δ/ξη Αριθμ. Πρωτ./2016) προς κάλυψη αναγκών τουκαι το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίαςΕΥΡΩ αυτής.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε»
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Στα Ιωάννινα σήμερα την 2016 μεταξύ:

Αφενός του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων», το οποίο εδρεύει στα Ιωάννινα (Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων), με ΑΦΜ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, και αφετέρου της Εταιρείας με την επωνυμία, με ΑΦΜ της ΔΟΥ, (στο εξής καλούμενη «Ανάδοχος»), που εδρεύει στο και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον, με ΑΔΤ, ΑΤ, βάσει της αριθμ. απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, τα εξής:

Άρθρο 1: Αντικείμενο και χρόνος ισχύος της Σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η άριστη, έγκαιρη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης από μέρους του αναδόχου η «Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016» (σύμφωνα με τον αναλυτικό πίνακα όπως φαίνεται στην προσφορά του αναδόχου).

Η εν λόγω προμήθεια θα υλοποιηθεί με βάση τους όρους της παρούσης σύμβασης, καθώς και των επισυναπτόμενων σ' αυτή εγγράφων, που τη διέπουν, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις οδηγίες, εντολές και υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παράδοση θα γίνει εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι σαράντα (40) ημέρες με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής της ήτοι από/..... έως/...../.....

Άρθρο 2: Τίμημα – Τρόπος πληρωμής - Κρατήσεις

1. Το τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ΕΥΡΩ (.....€) χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α., ή ΕΥΡΩ (.....€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται βάσει των τιμολογίων που θα εκδώσει ο ίδιος με την παράδοση, με έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητα, μετά τη σύνταξη του σχετικού Πρακτικού Παραλαβής από την οικεία Επιτροπή.
3. Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το άρθρο 24 του Ν.2198/94 φόρος εισοδήματος.
4. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/δικαιολογητικά.
5. Η προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του 2014ΣΕ54600072 του ΠΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η συγκεκριμένη δαπάνη βαρύνεται με κρατήσεις 0,06% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και αντίστοιχα το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%, κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% ή 8% επί του καθαρού ποσού.

Άρθρο 3: Υποχρεώσεις και Ευθύνες του Αναδόχου

1. Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει με τους όρους που περιγράφονται στην διακήρυξη και εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
2. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας και της παροχής υπηρεσίας.
3. Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν καθυστέρηση υλοποίησης των εργασιών από τον Ανάδοχο, επιφέρει στον Ανάδοχο τις συνέπειες που προβλέπονται από τον ν.4412/2016.

Άρθρο 4: Εκχωρήσεις - Μεταβιβάσεις

Ο ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατ' εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις της έναντι του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 5: Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης – Έκπτωση Αναδόχου

1. Με την οριστική παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης με την παρούσα προμήθεια από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και την αποπληρωμή του Αναδόχου και την εν γένει διευθέτηση και εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης, λύεται η παρούσα σύμβαση.
2. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής και εφόσον ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τη σύμβαση.
3. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου – μετά από δεκαπενθήμερη προειδοποίησή του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί από τη διακήρυξη και την παρούσα σύμβαση. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016 (Άρθρο 133, άρθρο 203 του ν. 4412/2016).
4. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού, πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, μέχρις εκκαθάρισεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.
5. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή σε ανώτερη βία.

Άρθρο 6: Τροποποίηση της Σύμβασης

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι' αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία.

Άρθρο 7: Διέποντα έγγραφα

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:

1. Η Διακήρυξη αριθμ.
2. Η από προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 8: Λοιποί όροι

1. Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται την ανωτέρω ανάθεση και όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτός έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
2. Για ότι δεν προβλέπεται στην παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.
3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι θεωρούν ουσιώδεις και αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
4. Για την καλή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας, ποσούΕΥΡΩ (..... €).

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, από αυτά τα δύο (2) κατατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

**ΠΡΟΣ ΤΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ**

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:

e-mail:

Παρακαλούμε να κάνετε δεκτή τη συμμετοχή μας στο συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό αριθ./2016 για την «**Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 2016**», προϋπολογισμού 59.296,48€ (με Φ.Π.Α.), καθώς και το φάκελο της προσφοράς μας, ο οποίος περιέχει φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, φάκελο τεχνικής προσφοράς και φάκελο οικονομικής προσφοράς

Ο ΑΙΤΩΝ

(Σφραγίδα – υπογραφή) (Νόμιμος εκπρόσωπος)